

	เกณฑ์	น้ำหนัก(100%)	น้ำหนักใหม่	คะแนนดิบ
	หมวด 1 การนำองค์กร และการจัดการที่ดี	30	25	
	1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร	10	10	14
	1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ	5		4
	1.3 ระบบงาน/กระบวนการงานที่สำคัญ	15	15	255
	1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี			10
	1.3.2 การจัดการอาคารสถานที่			47
	1.3.3 การจัดบริการสนับสนุน			
	1.3.3.1 การป้องกัน และการควบคุมการติดเชื้อ(IC)			20
	1.3.3.2 ระบบคุณภาพ และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ(LAB)			74
	1.3.3.3 เกสัชกรรม/คัมครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ			44
	1.3.3.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ(IT)			60
	1.3.3.5 RM			
	13.3.6 PCT			
	13.3.7 ENV			
	หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้	10	10	10
	หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	10	10	10
	หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย	30	25	30
	4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาชุมชน (ODOP/OTOP	5	5	7
	4.2 การบริการในสถานบริการ	15	10	14
	4.2.1 OPD + 4.2.5 NCD			4
	4.2.2 ER			2
	4.2.3 ANC			2
	4.2.4 WCC			2
	4.2.6 แผนไทย			2
	4.2.7 ทันตกรรม			2
	4.3 การบริการในชุมชน	10	10	9
	4.3.1 การบริการที่บ้าน LTC/ Palliative care			3
	4.3.2 SRRT			3
	4.3.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางค์			3

	เกณฑ์	น้ำหนัก(100%)	น้ำหนักใหม่	คะแนนดิบ
	หมวด 5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)	10	10	15
	หมวด 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)	5	15	20
	1. ตัวชี้วัดกลางงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF)		5	10
	1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 35-74 ปีขึ้นไปที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่			1
	1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 35-74 ปีขึ้นไปที่มีผลการคัดกรองความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือ เท่ากับ 140/90 mmHg. ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่			1
	1.3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์			1
	1.4 ร้อยละการเข้ายาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก			5
	1.4.1 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบน (upper respiratory tract infections, URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (acute bronchitis)			
	1.4.2 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Ac.Diarrhea)			
	1.5 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการ ผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy)ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)			1
	1.6 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี			1
	2. ตัวชี้วัดกระทรวง (จาก HDC)			5
	2.1 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย			1
	2.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk)			1
	2.3 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr			1
	2.4 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด			1
	2.5 หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน(Happy work life index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้			1
	3. ตัวชี้วัดเขต			

	เกณฑ์	น้ำหนัก(100%)	น้ำหนักใหม่	คะแนนดิบ
	4. ตัวชี้วัดจังหวัด		10	
	ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตั้งแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 5ปี (Fully immunized)			
	ระดับความสำเร็จในบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ของ			
	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ของทีมหมอครอบครัว ได้รับการดูแล ตามมาตรฐาน ในกลุ่ม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และเด็ก 0- 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
	ร้อยละของคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ			
	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการทันตกรรม			
	ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน			
	หมวด 5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้	5	5	5
	4. รพ.สต. Profile			

#REF!