



แผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2568



รายชื่อสถานพยาบาล ที่ต้องขอต่ออายุ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2568



(ร่าง) ตัวชี้วัด สุขภาพจิตและยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

+ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

- 15) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ** (ปี67ร้อยละ8ต่อแสน ปชก.)
- 16) ผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ในเขตสุขภาพได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่กลับมาก่อความรุนแรงซ้ำ

+ โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

- 22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)**(ร้อยละ 70)



CBTx

ชุมชนล่อมรักษ์

+
**ผู้ป่วยจิตเวช
 จังหวัดสระแก้ว
 แยกรายอำเภอ
 จำแนกรายที่อยู่
 ตามทะเบียนราษฎร**



อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยแยกประเภท(คน)	
	SMI-V	SMI-V ยาเสพติด
เมืองสระแก้ว	60	23
เขาฉกรรจ์	69	42
คลองหาด	49	22
โคกสูง	27	15
ตาพระยา	81	48
วังน้ำเย็น	92	43
วังสมบูรณ์	41	18
วัฒนานคร	144	65
อรัญประเทศ	99	36
รวมจังหวัดสระแก้ว	662	312

ข้อมูลจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

SMI-V 30 กันยายน 2567

SMI-V ยาเสพติด 1 ตุลาคม 2567



ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V) จังหวัดสระแก้ว แยกรายอำเภอจําแนกรายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยแยกประเภท(คน)									รวม
	ทำร้ายตนเอง (SMI-V1)	ทำร้ายตนเอง + ทำร้ายคนอื่น (SMI-V1,2)	ทำร้ายตนเอง + หลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่น(SMI-V1,3)	ทำร้ายตนเอง + มีคดีอาญา (SMI-V1,4)	ทำร้ายคนอื่น (SMI-V2)	ทำร้ายคนอื่น + หลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่น(SMI-V2,3)	ทำร้ายคนอื่น + มีคดี (SMI-V2,4)	หลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่น (SMI-V3)	มีคดีอาญา (SMI-V4)	
เมืองสระแก้ว	25	2	1		25			4	3	60
เขาฉกรรจ์	21				35	4	2	6	1	69
คลองหาด	20	4			24		1			49
โคกสูง	9	1			13	3		1		27
ตาพระยา	20	2		2	48	1		4	4	81
วังน้ำเย็น	32	3			51	1	3	2		92
วังสมบูรณ์	16	5			17			3		41
วัฒนานคร	47	16		1	63	3	3	7	4	144
อรัญประเทศ	47	5			41	2	1	2	1	99
รวมจังหวัดสระแก้ว	237	38	1	3	317	14	10	29	13	662

การคัดกรองผู้ป่วย SMI-V หมายถึง ลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชที่สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปกำหนดให้เป็นผู้ป่วย SMI-V

โดยมีเกณฑ์การคัดกรอง 4 ข้อ คือ

- 1) มีประวัติทำร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรงมุ่งหวังให้เสียชีวิต
- 2) มีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในชุมชน
- 3) มีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต หรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจง
- 4) เคยมีประวัติก่อคดีอาญารุนแรง (ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน วางเพลิง)



ข้อมูลจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

30 กันยายน 2567

ผู้ป่วยจิตเวช SMI-V ได้รับการวินิจฉัยการใช้สารเสพติด ในเขตจังหวัดสระแก้ว แยกรายอำเภอจําแนกรายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยแยกประเภท (คน)									รวม
	ทำร้ายตนเอง (SMI-V1)	ทำร้ายตนเอง + ทำร้ายคนอื่น (SMI-V1,2)	ทำร้ายตนเอง + หลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่น (SMI-V1,3)	ทำร้ายตนเอง + มีคดีอาญา (SMI-V1,4)	ทำร้ายคนอื่น (SMI-V2)	ทำร้ายคนอื่น + หลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่น (SMI-V2,3)	ทำร้ายคนอื่น + มีคดีอาญา (SMI-V2,4)	หลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่น (SMI-V3)	มีคดีอาญา (SMI-V4)	
เมืองสระแก้ว	3	1			14			4	1	23
เขาฉกรรจ์	5				24	4	2	6	1	42
คลองหาด	4	2	1		14		1			22
โคกสูง	4				8	2		1		15
ตาพระยา	3			1	35	1		4	4	48
วังน้ำเย็น	4	1			33	1	2	2		43
วังสมบูรณ์	5	2			9			2		18
วัฒนานคร	11	7		1	35	2	3	3	3	65
อรัญประเทศ	9	2			22	2		1		36
รวมจังหวัดสระแก้ว	48	15	1	2	194	12	8	23	9	312

การคัดกรองผู้ป่วย SMI-V หมายถึง ลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชที่สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปกำหนดให้เป็นผู้ป่วย SMI-V

โดยมีเกณฑ์การคัดกรอง 4 ข้อ คือ

- 1) มีประวัติทำร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรงมุ่งหวังให้เสียชีวิต
- 2) มีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในชุมชน
- 3) มีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต หรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจง
- 4) เคยมีประวัติก่อคดีอาญารุนแรง (ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน วางเพลิง)



ข้อมูลจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

1 ตุลาคม 2567