

FingerID

ระบบสแกนนิ้วเพื่อระบุตัวบุคคลต่างด้าว



Software Download

- http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=395&ContentSearch%5Bcat_id%5D=2




Auto Update

- ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม จะมีการตรวจสอบการ Update โปรแกรม หากพบว่ามี Version ใหม่ โปรแกรมจะ Update ตัวเองอัตโนมัติ
- เพื่อไม่ให้โปรแกรมแสดง Dialog “Security Warning” ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม ให้คลิก Checkbox ออกจากนั้นกดปุ่ม Run



ตั้งค่าโปรแกรมครั้งแรก

- เลือกเครื่องสแกนนิ้ว
- ใส่รหัสหน่วยงาน 5 หลัก
- พิมพ์ชื่อแผนกที่ตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เช่น ห้องบัตร1, ห้องบัตร2, จุดคัดกรองต่างด้วย เป็นต้น
- คลิกปุ่ม Advance Setting



ตั้งค่า Server

- <http://1.2.250.77/fingerprint/frontend/web/>

Settings

Server

Fingerprint Identify URL:

Hospital URL:

Events:

OnIdentifySuccess:

OnIdentifyNotFound:

OnIdentifyDuplicate:

OnEnrollSuccess:

OK Ca

เสร็จสิ้นการตั้งค่าโปรแกรม

- คลิกปุ่ม "บันทึก"

Scan ลงทะเบียน

Selected Reader:

2-9A48-B335-D1C9D3CA1096

ตั้งค่า

รหัสหน่วยบริการ:

00017

แผนก:

บันทึก Advance Settings


FingerID

Client ID: None

Client version: 1.2.0.58

Copyright (c) 2020, Mipble.com

User Interface



คลิกค้าง แล้วลากเพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่งโปรแกรมบนหน้าจอ

สแกนนิ้ว ตรวจสอบลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ


ดูประวัติการสแกนนิ้ว

ตั้งค่า

ปิดโปรแกรม

Flow chart

- Flow chart แสดงขั้นตอนการใช้ระบบสแกนนิ้วผู้มารับบริการ
- HIS = Hospital Information System (Hosxp, JHCIS etc.)





Scan

ลงทะเบียน



CID:

0-1535-64637-01-9



ชื่อ

ทดสอบ

นามสกุล

ต่างด้าว

2020 ปี

ค่าความต่างการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ 0 (พบว่าลายนิ้วมือตรงกัน)

ดู/ปรับปรุงข้อมูล

```
"MAININSCL": null,  
"INSCL": null,  
"ADDR": null  
}
```

Place your right index finger on the reader.

Freeze


22

Close

ปุ่ม Copy CID

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ

- คลิก "Gen รหัสต่างตัว"
- พิมพ์ข้อมูลส่วนตัว
- คลิกเลือกนิ้วที่ต้องการลงทะเบียน (L1-L5, R1-R5)
- สแกนซ้ำนิ้วละ 4 ครั้ง เพื่อความแม่นยำของข้อมูลลายนิ้วมือ
- ถ่ายภาพใบหน้า (กรณีต้องการเก็บภาพใบหน้าด้วย)



End