

ระเบียบวาระประชุมเพื่อจัดทำแผนค่าขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ ..... /2559

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง..... สสจ. สระแก้ว

.....

### ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเตรียมดำเนินการจัดทำแผนค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยเน้นให้ส่วนราชการ กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนค่าขอตั้งงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของเขตสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เขตสุขภาพดำเนินการตามแนวทางการจัดทำค่าของงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2560 - 2564 พร้อมทั้งบันทึกแผนความต้องการผ่านระบบโปรแกรมค่าของงบประมาณ ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการสาธารณสุข <http://phdb.moph.go.th> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (เอกสารหมายเลข 1)

### ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

.....

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

.....

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561 - 2565 (เอกสารหมายเลข 2)

.....

.....

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ.....

.....

.....

\*\*\*\*\*

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยให้ส่วนราชการ จัดทำข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ภารกิจของหน่วยงาน และแนวทางการจัดทำงบประมาณตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาถึงความพร้อม ชีตความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุม แหล่งเงิน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ในการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีกรอบแนวทางการจัดทำภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นการดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงของระบบบริการทุกระดับ รวมถึงระบบบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และการลงทุน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เหมาะสมกับพื้นที่ และระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงานตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ จึงกำหนดแนวทางในการเสนอแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับเขตสุขภาพ ดังนี้

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำหรับหน่วยบริการ

๑. หน่วยบริการ : รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ

๒. แนวทางในการจัดทำแผนคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องเป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพงานบริการในอนาคต โดยมีวิธีการพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้

- ๑) เป็นบริการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพของแต่ละเขต
- ๒) เป็นบริการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา/ทดแทน
- ๓) การลงทุนด้านสาธารณสุขในสาขาที่เป็นปัญหาเร่งด่วน และ/หรือ นโยบายของชาติ ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

๓. รายการ...

๓. รายการงบประมาณที่จะเสนอในแผนคำขอตั้งงบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการสิ่งก่อสร้าง แบ่งกลุ่มเป็น ๔ ประเภทอาคาร ได้แก่ (๑) อาคารผู้ป่วยนอก/บำบัดรักษา (๒) อาคารผู้ป่วยใน (๓) อาคารสนับสนุน/สิ่งก่อสร้างอื่น (๔) อาคารที่พักอาศัย ตามบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างที่แนบ หากไม่มีชื่อรายการสิ่งก่อสร้างปรากฏในบัญชีดังกล่าว สามารถเพิ่มรายการได้พร้อมแนบประมาณการราคา/แบบแปลน

- มีความพร้อมด้านสถานที่ กรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความพร้อมของผังหลัก และแบบแปลน ราคาก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง วงจางานวงเงิน (กรณีที่ใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงานอื่น)

- แนบโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (กรณีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารทุกหลัง) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพที่เป็นอยู่ ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม ระบุวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนหรือ ก่อสร้างใหม่ (ทุกรายการ) ความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างใหม่ จำนวนผู้มารับบริการ อัตราการครองเตียง ตลอดจนการคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ และจะสามารถรองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น

**รายการครุภัณฑ์** ใช้ชื่อภาษาไทย ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ และราคาอ้างอิงที่แนบ หากไม่มีชื่อรายการปรากฏในบัญชี ดังกล่าว สามารถเพิ่มรายการได้พร้อมแนบ Spec. ส่งทุกรายการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณารายการครุภัณฑ์ ดังนี้

- มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมราคาครุภัณฑ์ และผลการสืบราคาอย่างน้อย ๓ บริษัท
- มีความพร้อมสถานที่/พื้นที่ในการติดตั้ง และบุคลากรพร้อมในรองรับการใช้งานครุภัณฑ์
- ต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม และความจำเป็นที่ต้องจัดหาใหม่ หรือ เพิ่มเติม ความจำเป็นที่ต้องจัดหาใหม่ รวมถึงการคาดการณ์ผู้ใช้งานหรือประโยชน์ ที่ได้รับภายหลัง

- แนบโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (กรณีครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ๕ ล้านบาทขึ้นไป) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพที่เป็นอยู่ ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ระบุวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน หรือ จัดซื้อใหม่ (ทุกรายการ) ความจำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ จำนวนผู้มารับบริการ ตลอดจนการคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ และจะสามารถรองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด ภายหลังการติดตั้งครุภัณฑ์

- หากเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้ระบุข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม และเพื่อทดแทนหมายเลขทะเบียนใด

**รายการระบบบำบัดน้ำเสีย** หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนจะต้องมีความพร้อมของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างและประมาณการราคาที่เป็นปัจจุบันโดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน เช่น ยังไม่เคยมี อายุการใช้งาน ระบบเดิมชำรุด ทดแทนของเดิม หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักบริหารการสาธารณสุขจะพิจารณาค่าของงบลงทุนรายการระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เท่านั้น และหากรายการใดที่ไม่มีอยู่ในแผนดังกล่าว สำนักบริหารการสาธารณสุข จะดำเนินการรวบรวมรายการเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเตรียมวางแผนบรรจุรายการที่ขอรับการสนับสนุนในระยะต่อไป

งบลงทุน...

### งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำหรับหน่วยบริหาร

๑. หน่วยบริหาร : สสจ./สสอ. /สำนักงานเขตสุขภาพ

๒. แนวทางในการจัดทำแผนค่าของงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการสิ่งก่อสร้าง ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้างโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑) อาคารเดิมมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๕ ปี (ระบุปี พ.ศ.) สภาพชำรุด ทรุดโทรม หากใช้งานต่อไป อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๒) มีเอกสารยืนยันสภาพชำรุด ทรุดโทรม จากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารของจังหวัด หรือ จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ส่งภาพถ่ายยืนยัน

๓) มีความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง หรือหากก่อสร้างในที่ใหม่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมที่จะก่อสร้าง และเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย รวมถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค

๔) มีความพร้อมของแบบแปลน ราคาก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และงวดงาน งวดเงิน (กรณีที่ใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงานอื่น)

ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปาฯ (ค่าSite) การประมาณการราคา โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประมาณการราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนนฯ ผ่านการรับรองจากนายช่างโยธาของหน่วยงาน มีแบบแปลน และ ประมาณการราคาพร้อม (ส่ง ประมาณการทุกรายการกรณีที่ไม่ได้ออกแบบโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

รายการครุภัณฑ์ ให้ใช้รายการตามบัญชีรายการครุภัณฑ์/ราคาอ้างอิง ของสำนักบริหารการสาธารณสุข หรือ จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับล่าสุด (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) และสำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้ระบุข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ระบุวัตถุประสงค์ จัดซื้อใหม่ หรือ เพื่อทดแทน หมายเลขทะเบียนใด

### กรอบวงเงินการตั้งงบประมาณในเบื้องต้น

๑. การคาดการณ์ และประมาณการวงเงินงบลงทุน ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : รายการใหม่ได้รับ ๔,๘๙๖.๐ ล้านบาท /ก่อสร้างผูกพันเดิม ๔,๔๒๑.๑ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ : รายการใหม่ได้รับ ๗,๖๑๗.๗ ล้านบาท /ก่อสร้างผูกพันเดิม ๘,๒๕๒.๗ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : รายการใหม่ได้รับ ๗,๙๒๓.๑ ล้านบาท /ก่อสร้างผูกพันเดิม ๖,๘๗๔.๗ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : ก่อสร้างผูกพันเดิม ๑๓,๗๖๗.๓ ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐)

การคาดการณ์กรอบวงเงินของงบลงทุนรายการใหม่ (ค่าขอจากเขตสุขภาพ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องคำนึงถึงสิ่งก่อสร้างภาระผูกพันเดิมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วย และในเบื้องต้นจะประมาณการวงเงินงบลงทุนรายการใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ ๓๐ % (จากรายการใหม่ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนั้น การเสนอแผนค่าของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเขตสุขภาพในแต่ละเขต อาจไม่เกิน ๘๕๐ ล้านบาท/เขต

โดยรายการ...

โดยรายการที่มีระยะเวลาการก่อสร้างมากกว่า ๑ ปี ให้คิดเฉพาะปีแรก ๒๐% ของราคาสีงก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเขตสุขภาพจะได้รับการสนับสนุนวงเงินจำนวนเท่ากันทุกเขต เนื่องจากคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และจำเป็น ตามแนวทางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยให้จัดเรียงลำดับความสำคัญในระดับเขตก่อนส่งข้อมูล

๒. การตั้งงบประมาณรายการขงผูกพัน แบ่งภาระผูกพันแต่ละปีของวงเงินรายการสีงก่อสร้างนั้น ดังนี้

- กรณีขงผูกพัน ๒ ปี : ปีแรก ตั้งงบประมาณ ๒๐ % ของวงเงินรวม  
ปีที่ ๒ ตั้งงบประมาณ ๘๐ % ของวงเงินรวม
- กรณีขงผูกพัน ๓ ปี : ปีแรก ตั้งงบประมาณ ๒๐ % ของวงเงินรวม  
ปีที่ ๒ ตั้งงบประมาณ ๔๐ % ของวงเงินรวม  
ปีที่ ๓ ตั้งงบประมาณ ๔๐ % ของวงเงินรวม

๓. การพิจารณาสัดส่วนวงเงินของครุภัณฑ์ และสีงก่อสร้าง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และจำเป็น เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สัดส่วนวงเงินของรายการสีงก่อสร้าง ๖๕ % : ครุภัณฑ์ ๓๕ % ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๔. การพิจารณาสัดส่วนวงเงินของหน่วยบริการและหน่วยบริหาร ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และจำเป็น เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เนื่องจากสำนักงบประมาณจะจัดลำดับความสำคัญโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้มากที่สุด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สัดส่วนวงเงินของหน่วยบริการ ๙๐ % : หน่วยบริหาร ๑๐ % ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๕. การพิจารณาการอบวงเงินรวมของเขตสุขภาพ จะมีการพิจารณารายการและวงเงินทั้งหมด โดยคณะกรรมการพิจารณางบลงทุนฯ ตามแนวทางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา

๖. ความพร้อมของการตั้งค่าของงบประมาณ รายการงบลงทุนของงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ จะต้องเป็นรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินการทันทีเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เท่านั้น มีเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่แจ้งครบถ้วน เนื่องจากสำนักงบประมาณจะพิจารณาความพร้อมจากเอกสารที่ส่งครบถ้วนก่อนในเบื้องต้น

#### การจัดส่งข้อมูลค่าของบลงทุน

๑. การนำส่งข้อมูล โดยวิธีการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบโปรแกรมค่าของงบประมาณงบลงทุนที่ website : <http://phddb.moph.go.th> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งรายการครุภัณฑ์ และสีงก่อสร้าง โดยสำนักบริหารการสาธารณสุข จะ Print out รายการค่าของงบประมาณงบลงทุน จากระบบโปรแกรมค่าขอเท่านั้น

๒. การจัดทำค่าของบลงทุนของเขตสุขภาพ ขอให้จัดลำดับความสำคัญในระดับเขตสุขภาพ และผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละเขตสุขภาพก่อนนำส่งข้อมูล และขอให้ส่งเอกสารพร้อมทั้งหนังสือนำส่งลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปยังสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๓ ชั้น ๖ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณางบลงทุนฯ ผู้บริหาร และส่งสำนักงบประมาณพิจารณาตามลำดับ โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขจะต้องจัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ e-budgeting ของสำนักงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ต่อไป

หากมี...

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการงบประมาณภูมิภาค สำนักบริหาร  
การสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

|                |                  |
|----------------|------------------|
| เขต ๑ ๒ ๓      | โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๐ |
| เขต ๔ ๕ ๖      | โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๔ |
| เขต ๗ ๘ ๙      | โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๒ |
| เขต ๑๐ ๑๑ ๑๒   | โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙ |
| งานแผนงบลงทุนฯ | โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑ |

หมายเหตุ : ๑. สามารถ Download รายละเอียด และแบบฟอร์มรายการก่อสร้าง ชื่อรายการ/ราคาสิ่งก่อสร้าง และ  
ครุภัณฑ์ ได้ที่ Website <http://phdb.moph.go.th> หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการตั้งค่างบประมาณงบลงทุน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ชื่อรายการ และราคา ของสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ให้เขตสุขภาพบันทึกชื่อรายการ และราคา ตามที่  
ปรากฏ ในโปรแกรมค่างบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขจะดำเนินการปรับราคา  
ต่อหน่วย ให้เป็นปัจจุบันเอง ซึ่งจะไม่มีผลต่อกรอบวงเงินในการจัดทำค่างบลงทุนของเขตสุขภาพ เนื่องจากได้  
ประมาณการวงเงินเมื่อเหลือเมื่อขาดแล้ว

\*\*\*\*\*

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2561 - 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ใบงาน                                 | ปัจจุบัน | เป้าหมายเพิ่ม 5 ปี   | รพ.สระแก้ว            | รพ.อรัญประเทศ | รพ.วังน้ำเย็น | รพ.วัฒนานคร | รพ.เขาฉกรรจ์ | รพ.ตาพระยา | รพ.คลองหาด | รพ.วังสมบูรณ์ | รพ.โคกสูง | รพ.สต. |
|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 1 Basic Facilities – IPD              | 297      | สามัญ                | 88                    | 45            |               |             |              |            |            | 14            | 14        |        |
|                                       | 91       | พิเศษ                | 19                    | 15            | 20            | 12          | 6            |            | 6          | 6             | 6         |        |
|                                       | 388      | รวม 251              | 107                   | 60            | 20            | 12          | 6            | 0          | 6          | 20            | 20        |        |
| 2 Basic Facilities –ICU               | 46       | 18                   | 10                    | 8             |               |             |              |            |            |               |           |        |
| 3 Basic Facilities –OR                | 12       | 10                   | 4                     | 6             |               |             |              |            |            |               |           |        |
| 4 Basic Facilities –OPD               | 61       | 51                   | 30                    | 11            | 8             | 2           |              |            |            |               |           |        |
| 5 Basic Facilities ครุภัณฑ์           |          | 98รายการ/104.519 ลบ. | 45.37                 | 19.64         | 2.711         | 3.164       | 3.285        | 5.973      | 1.885      | 4.166         | 6.599     | 11.726 |
| 6 Basic Facilities –ระบบบำบัดน้ำเสีย  |          |                      | 600                   |               |               |             |              |            |            |               |           |        |
| 7 Basic Facilities – ไฟฟ้า ประปา      |          |                      | 500                   |               | 300           | 300         | 300          | 300        |            |               |           |        |
| 8 Basic Facilities – อาคารที่พักอาศัย |          | 9 รายการ/55.634 ลบ.  | 28.737                |               |               |             |              |            |            | 9.736         | 9.736     | 7.424  |
| 9 Basic Facilities – อาคารจอดรถ       |          | ไม่ได้ขอ             |                       |               |               |             |              |            |            |               |           |        |
| 10 Basic Facilities – อาคารสนับสนุน   |          | 12 รายการ/197.91 ลบ. | 39.482                | 39.482        | 8.535         | 9.071       | 9.570        | 1.504      | 8.095      | 10.394        | 11.898    | 6.200  |
| 11 Basic Facilities – อาคารสำนักงาน   |          | 12.186 ลบ.           | หน่วยบริหาร สสจ./สสอ. |               |               |             |              |            |            |               |           |        |

ใบงานที่ 1 Basic Facilities – IPD Fill Gap 1,798 เตียง

จังหวัด สระแก้ว

| ปี   | เป้าหมายรวม<br>(เตียง) |     | รพ.สระแก้ว |   |    |    |   | รพ.อรัญประเทศ |   |    |    |   | รพ.วังน้ำเย็น |   |    |    |   | รพ.วัฒนานคร |   |    |    |   | รพ.เขาฉกรรจ์ |   |    |    |   | รพ.ตาพระยา |   |    |    |   | รพ.คลองหาด |   |    |    |    | รพ.วังสมบูรณ์ |    |     |    |   | รพ.โคกสูง |  |  |  |  | รวม |
|------|------------------------|-----|------------|---|----|----|---|---------------|---|----|----|---|---------------|---|----|----|---|-------------|---|----|----|---|--------------|---|----|----|---|------------|---|----|----|---|------------|---|----|----|----|---------------|----|-----|----|---|-----------|--|--|--|--|-----|
|      |                        |     | A          | S | M1 | M2 | F | A             | S | M1 | M2 | F | A             | S | M1 | M2 | F | A           | S | M1 | M2 | F | A            | S | M1 | M2 | F | A          | S | M1 | M2 | F | A          | S | M1 | M2 | F  | A             | S  | M1  | M2 | F |           |  |  |  |  |     |
| 2561 | สามัญ                  | 0   |            |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               |    |     | 0  |   |           |  |  |  |  |     |
|      | พิเศษ                  | 6   |            |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               |    | 6   |    |   |           |  |  |  |  |     |
| 2562 | สามัญ                  | 34  | 34         |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               | 34 |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
|      | พิเศษ                  | 33  | 13         |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   | 20 |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               | 33 |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
| 2563 | สามัญ                  | 99  | 54         |   |    |    |   |               |   |    | 45 |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               | 99 |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
|      | พิเศษ                  | 27  | 6          |   |    |    |   |               |   |    | 15 |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   | 6          |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               | 27 |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
| 2564 | สามัญ                  | 0   |            |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               | 0  |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
|      | พิเศษ                  | 12  |            |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    |    |               | 12 |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
| 2565 | สามัญ                  | 28  |            |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    | 14 |               | 14 | 28  |    |   |           |  |  |  |  |     |
|      | พิเศษ                  | 12  |            |   |    |    |   |               |   |    |    |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    | 6  |    | 6             | 12 |     |    |   |           |  |  |  |  |     |
| รวม  |                        | 251 | 107        |   |    |    |   |               |   |    | 60 |   |               |   |    |    |   |             |   |    |    |   |              |   |    |    |   |            |   |    |    |   |            |   |    |    | 20 |               | 20 | 251 |    |   |           |  |  |  |  |     |

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยพิจารณาจัดทำข้อมูลโดยพิจารณาการเพิ่มจำนวนเตียง ตามระดับรพ. ตามมติที่ประชุม ดังนี้

วิธีคิด : พิจารณาจากอัตราการครองเตียง

| ระดับ  | จำนวนเตียงไม่เกิน |       |
|--------|-------------------|-------|
|        | 1 ปี              | 5 ปี  |
| A      | 223               | 1,115 |
| S      | 47                | 235   |
| M1     | 25                | 125   |
| M2     | 25                | 125   |
| F(1-3) | 40                | 200   |



เขตสุขภาพที่ 6

ใบงานที่ 2 Basic Facilities -ICU Fill Gap จำนวน 397 เตียง

จังหวัด สระแก้ว

| ปี   | เป้าหมาย<br>(เตียง) | รพ.สระแก้ว |    |    |    | รพ.อรัญประเทศ |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รพ..... |    |    |    | รวม | ปัจจุบัน | รพ.สระแก้ว | รพ.อรัญ |    |    |   |    |
|------|---------------------|------------|----|----|----|---------------|---|----|----|---------|---|----|----|---------|---|----|----|---------|---|----|----|---------|----|----|----|-----|----------|------------|---------|----|----|---|----|
|      |                     | A          | S  | M1 | M2 | A             | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 | A       | S  | M1 | M2 |     |          | A          | S       | M1 | M2 | S | M1 |
| 2561 | 2                   |            | 2  |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |    |    |    |     |          |            |         |    |    | 2 |    |
| 2562 |                     |            |    |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |    |    |    |     |          |            |         |    |    |   |    |
| 2563 | 16                  |            | 8  |    |    |               |   | 8  |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |    |    |    |     |          |            |         |    |    | 8 | 8  |
| 2564 |                     |            |    |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |    |    |    |     |          |            |         |    |    |   |    |
| 2565 |                     |            |    |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |    |    |    |     |          |            |         |    |    |   |    |
| รวม  | 18                  |            | 10 |    |    |               |   | 8  |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |    |    |    |     |          |            |         |    |    |   |    |
|      |                     |            |    |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         | 48 | 16 |    |     |          |            |         |    |    |   |    |

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยพิจารณาจัดทำข้อมูลโดยพิจารณาการเพิ่มจำนวนเตียง ICU ตามเกณฑ์ร้อยละ 10

ใบงานที่ 3 Basic Facilities -OR Fill Gap

จังหวัด สระแก้ว

| ปี   | เป้าหมาย<br>(ห้อง) | รพร.สระแก้ว |   |    |    | รพ.อรัญประเทศ |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รพ..... |   |    |    | รวม | ปัจจุบัน | รพ.สระแก้ว | รพ.อรัญประเทศ |    |    |    |    |
|------|--------------------|-------------|---|----|----|---------------|---|----|----|---------|---|----|----|---------|---|----|----|---------|---|----|----|---------|---|----|----|-----|----------|------------|---------------|----|----|----|----|
|      |                    | A           | S | M1 | M2 | A             | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 | A       | S | M1 | M2 |     |          | A          | S             | M1 | M2 | S  | M1 |
| 2561 |                    |             |   |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |     |          |            |               |    |    |    |    |
| 2562 | 6                  |             |   |    |    |               |   | 6  |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |     |          |            |               |    |    | 6  |    |
| 2563 |                    |             |   |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |     |          |            |               |    |    |    |    |
| 2564 | 4                  |             | 4 |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |     |          |            |               |    |    | 4  |    |
| 2565 |                    |             |   |    |    |               |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |     |          |            |               |    |    |    |    |
| รวม  | 10                 |             | 4 |    |    |               |   | 6  |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |         |   |    |    |     |          |            |               |    |    | 12 | 10 |

หมายเหตุ : พิจารณาจากเกณฑ์ 1 OR : 50 เตียง IPD

มติที่ประชุม กำหนดให้รพ.ที่มีความต้องการห้อง OR เพิ่ม กรุณาระบุเหตุผลประกอบ



| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์   | ลบ.   | หน่วยงาน                           | ปี61 | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 | รวม ปี 61 | รวม ปี 62 | รวม ปี 63 | รวม ปี 64 | รวม ปี 65 |
|-------|--|-------|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล  | 9.270 | รพร.สระแก้ว                        | 1    |      |      |      |      | 9.270     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 2     | เครื่องมือเชื่อมจูลินทรีระดับพลาสติกเจอร์โลห์ Pastex 280   | 0.750 | รพ.อรัญประเทศ                      | 1    |      |      |      |      | 0.750     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 3     | รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  | 2.000 | รพ.โคกสูง                          | 1    |      |      |      |      | 2.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 4     | เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง 1000 CFM  | 0.051 | รพ.วังสมบูรณ์                      | 1    |      |      |      |      | 0.051     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 5     | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด   | 0.380 | รพ.วังน้ำเย็น                      | 1    |      |      |      |      | 0.380     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 6     | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ   | 0.150 | รพ.ตาพระยา                         | 2    |      |      |      |      | 0.300     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 7     | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ  | 0.930 | รพ.คลองหาด                         | 1    |      |      |      |      | 0.930     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 8     | เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์   | 0.165 | รพ.เขาคอหงษ์                       | 1    |      |      |      |      | 0.165     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 9     | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สท.ผ่านศึก                      | 1    |      |      |      |      | 0.722     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 10    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สท.นวมินทร์ราชินี               | 1    |      |      |      |      | 0.722     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 11    | ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ  | 1.400 | รพร.สระแก้ว                        | 1    |      |      |      |      | 1.400     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 12    | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร  | 3.700 | รพ.อรัญประเทศ                      | 1    |      |      |      |      | 3.700     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 13    | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษชนิดแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4  | 0.120 | รพ.วัฒนานคร                        | 1    |      |      |      |      | 0.120     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 14    | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบต่ำกว่า 2400 ซีซี  | 1.294 | รพ.โคกสูง                          | 1    |      |      |      |      | 1.294     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 15    | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ  | 0.450 | รพ.วังสมบูรณ์                      | 2    |      |      |      |      | 0.900     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 16    | เตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า  | 0.300 | รพ.วังน้ำเย็น                      | 1    |      |      |      |      | 0.300     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 17    | เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  | 0.280 | รพ.วัฒนานคร                        |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.280     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 18    | เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด   | 0.260 | รพ.ตาพระยา                         |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.260     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 19    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)  | 0.028 | รพ.คลองหาด                         |      | 6    |      |      |      | 0.000     | 0.168     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 20    | เครื่อง x-ray ขนาด 500 MA แบบแขวนเพดาน   | 2.000 | รพ.เขาคอหงษ์                       |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 2.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 21    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สท. ราชันย์                     |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.722     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 22    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สท. บ้านถวาย<br>เฉลิมพระเกียรติ |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.722     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 23    | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์   | 3.550 | รพร.สระแก้ว                        |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 3.550     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 24    | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  | 0.800 | รพ.อรัญประเทศ                      |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.800     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 25    | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย  | 0.06  | รพ.โคกสูง                          |      | 1    |      | 1    | 1    | 0.000     | 0.060     | 0.000     | 0.060     | 0.060     |
| 26    | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ  | 0.450 | รพ.วังสมบูรณ์                      |      | 2    |      |      |      | 0.000     | 0.900     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 27    | เตียงตรวจภายในไฟฟ้า  | 0.100 | รพ.วังน้ำเย็น                      |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.100     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 28    | เครื่องส่องรักษาทางทวารด้วยเลเซอร์แบบสองด้าน   | 0.160 | รพ.ตาพระยา                         |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.160     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์  | ลบ.   | หน่วยงาน                  | ปี61 | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 | รวม ปี 61 | รวม ปี 62 | รวม ปี 63 | รวม ปี 64 | รวม ปี 65 |
|-------|---|-------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป  | 0.787 | รพ.คลองหาด                |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.787     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 30    | Ultrasound Combine  | 0.130 | รพ.เขาฉกรรจ์              |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.130     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 31    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สศ.คลองขี้เหล็ก        |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.722     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 32    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.850 | รพ.สศ. คลองเจริญสุข       |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.850     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 33    | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพถอด  | 1.000 | รพ.ร.สระแก้ว              |      | 8    |      | 8    |      | 0.000     | 8.000     | 0.000     | 8.000     | 0.000     |
| 34    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน  | 0.480 | รพ.อรัญประเทศ             |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.480     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 35    | เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์  | 0.15  | รพ.โคกสูง                 |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.150     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 36    | เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย   | 0.060 | รพ.วังสมบูรณ์             |      | 5    |      |      |      | 0.000     | 0.300     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 37    | ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพกพาขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย  | 0.750 | รพ.วังน้ำเย็น             |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.750     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 38    | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  | 0.050 | รพ.วัฒนานคร               |      | 2    |      |      |      | 0.000     | 0.100     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 39    | เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์  | 0.150 | รพ.ตาพระยา                |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.150     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 40    | รถกระบะ 4 ประตู ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก   | 0.800 | รพ.เขาฉกรรจ์              |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.800     | 0.000     | 0.000     |
| 41    | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู   | 2.500 | รพ.ร.สระแก้ว              |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 2.500     | 0.000     | 0.000     |
| 42    | ตู้เย็นเก็บเลือด 1 ประตู  | 0.550 | รพ.อรัญประเทศ             |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.550     | 0.000     | 0.000     |
| 43    | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  | 0.05  | รพ.โคกสูง                 |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.050     | 0.000     | 0.000     |
| 44    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สศ.โคกสูง<br>ต. โคกสูง |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.722     | 0.000     | 0.000     |
| 45    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สศ.แซร์อ<br>ต. แซร์อ   |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.722     | 0.000     | 0.000     |
| 46    | เครื่องจีเอ็มมิลและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์   | 0.165 | รพ.วังสมบูรณ์             |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.165     | 0.000     | 0.000     |
| 47    | เตียงผู้ป่วยชนิดสามโก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  | 0.055 | รพ.วังน้ำเย็น             |      |      | 20   |      |      | 0.000     | 0.000     | 1.100     | 0.000     | 0.000     |
| 48    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด   | 0.330 | รพ.วัฒนานคร               |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.330     | 0.000     | 0.000     |
| 49    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน  | 0.480 | รพ.ตาพระยา                |      |      | 1    | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.480     | 0.480     | 0.000     |
| 50    | ชุดเครื่องมือถ่ายทอคลื่นสัญญาณภาพการผ่าตัดงูและโพรงไซนัส  | 3.000 | รพ.ร.สระแก้ว              |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 3.000     | 0.000     | 0.000     |
| 51    | เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล (เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ในช่องปาก )  | 0.400 | รพ.อรัญประเทศ             |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.400     | 0.000     | 0.000     |
| 52    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.722 | รพ.สศ. เขาฉกรรจ์          |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.722     | 0.000     | 0.000     |
| 53    | เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ราวสไลด์โก พร้อมเบาะ สาน้ำเกลือตู้ข้างเตียง และถาดคล่อมเตียง   | 0.035 | รพ.โคกสูง                 |      |      | 10   |      | 10   | 0.000     | 0.000     | 0.350     | 0.000     | 0.350     |
| 54    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือดDefib+AED+ECG+SpO2   | 0.330 | รพ.วังสมบูรณ์             |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.330     | 0.000     | 0.000     |

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์  | ลบ.   | หน่วยงาน          | ปี61 | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 | รวม ปี 61 | รวม ปี 62 | รวม ปี 63 | รวม ปี 64 | รวม ปี 65 |
|-------|---|-------|-------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 55    | รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน   | 0.081 | รพ.วังน้ำเย็น     |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.081     | 0.000     | 0.000     |
| 56    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า16000 บีทียู   | 0.022 | รพ.วัฒนานคร       |      |      |      |      | 11   | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.242     |
| 57    | เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ  | 0.930 | รพ.ตาพระยา        |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.930     |
| 58    | เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (Hematocrit Centrifuge)  | 0.095 | รพ.เขาคิชฌกูฏ     |      |      | 2    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.190     | 0.000     | 0.000     |
| 59    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.850 | รพ.สท. คลองจระเข้ |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.850     | 0.000     | 0.000     |
| 60    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.850 | รพ.สท. คลองมะละกอ |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.850     | 0.000     | 0.000     |
| 61    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 0.850 | รพ.สท. เขาคะจ๊ก   |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.850     | 0.000     | 0.000     |
| 62    | กล้องส่องโพรงจมูก กล้องเสียง และหลอดลม  | 1.000 | รพ.ร.สระแก้ว      |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1.000     | 0.000     |
| 63    | เครื่องเอกซเรย์(เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล แบบ 2 เซ็นเซอร์)   | 1.820 | รพ.อรัญประเทศ     |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1.820     | 0.000     |
| 64    | เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์   | 0.24  | รพ.โคกสูง         |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.240     | 0.000     |
| 65    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)  | 0.130 | รพ.วังสมบูรณ์     |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.130     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 66    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า18000 บีทียู   | 0.023 | รพ.วัฒนานคร       |      | 4    |      |      |      | 0.000     | 0.092     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 67    | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs   | 0.150 | รพ.ตาพระยา        |      |      |      | 4    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.600     | 0.000     |
| 68    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส  | 0.850 | รพ.สท. ห้วยเตี๋ย  |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.850     |
| 69    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส  | 0.850 | รพ.สท. ทองม้วน    |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.850     |
| 70    | เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ คัด ปั่น ดูด   | 1.450 | รพ.ร.สระแก้ว      |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1.450     | 0.000     |
| 71    | เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า6 ยูนิต  | 1.600 | รพ.อรัญประเทศ     |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1.600     | 0.000     |
| 72    | รถเข็นชนิดนอน   | 0.02  | รพ.โคกสูง         |      |      |      | 3    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.060     | 0.000     |
| 73    | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาดชนิดแบบThermalไม่น้อยกว่าA4  | 0.120 | รพ.วังสมบูรณ์     |      | 1    |      |      |      | 0.000     | 0.120     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 74    | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย   | 0.060 | รพ.วัฒนานคร       |      | 5    |      |      |      | 0.000     | 0.300     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 75    | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  | 0.050 | รพ.ตาพระยา        |      |      |      |      | 4    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.200     |
| 76    | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส  | 0.850 | รพ.สท. นาดิ       |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.850     |
| 77    | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป  | 0.896 | รพ.วัฒนานคร       |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.896     |
| 78    | เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพฟลตพาแนลไร้สาย  | 3.200 | รพ.ร.สระแก้ว      |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 3.200     | 0.000     | 0.000     |
| 79    | เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและพันคินชีพผู้ป่วย   |       | รพ.อรัญประเทศ     |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| 80    | รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  | 0.81  | รพ.โคกสูง         |      |      | 2    |      |      | 0.000     | 0.000     | 1.620     | 0.000     | 0.000     |
| 81    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  | 0.150 | รพ.วังสมบูรณ์     |      |      | 1    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.150     | 0.000     | 0.000     |

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์   | ลบ.   | หน่วยงาน      | ปี61 | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 | รวม ปี 61 | รวม ปี 62 | รวม ปี 63 | รวม ปี 64 | รวม ปี 65 |
|-------|--|-------|---------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 82    | เตียงผู้ป่วยชนิดสามโก ปรับด้วยไฟฟ้า รวابقกน พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  | 0.055 | รพ.วัฒนานคร   |      |      | 4    |      |      | 0.000     | 0.000     | 0.220     | 0.000     | 0.000     |
| 83    | เครื่องดมยาสลบชนิดขับซ็อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดม   | 1.930 | รพ.ตาพระยา    |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1.930     |
| 84    | เครื่องดมยาสลบชนิดขับซ็อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดม   | 2.000 | รพ.สระแก้ว    |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 2.000     |
| 85    | เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซ ระหว่างดมยาสลบ | 1.760 | รพ.อรัญประเทศ |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1.760     |
| 86    | ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 คิวบิกฟุต  | 0.035 | รพ.โคกสูง     |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.035     |
| 87    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  | 0.280 | รพ.วังสมบูรณ์ |      |      |      |      | 2    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.560     |
| 88    | เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวปักกนพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ  | 0.033 | รพ.วัฒนานคร   |      |      |      |      | 8    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.264     |
| 89    | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ  | 0.450 | รพ.ตาพระยา    |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.450     |
| 90    | รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.  | 2.000 | รพ.สระแก้ว    |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 2.000     | 0.000     |
| 91    | เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ  | 3.500 | รพ.อรัญประเทศ |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 3.500     | 0.000     |
| 92    | ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต   | 0.25  | รพ.โคกสูง     |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.250     | 0.000     |
| 93    | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา   | 0.050 | รพ.วังสมบูรณ์ |      |      |      |      | 5    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.250     |
| 94    | เครื่องดูดเสมหะ  | 0.011 | รพ.ตาพระยา    |      |      |      |      | 3    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.033     |
| 95    | เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล(เครื่องรับสัญญาณภาพเป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย)                  | 4.280 | รพ.อรัญประเทศ |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 4.280     |
| 96    | เครื่องขีดพื้น   | 0.02  | รพ.โคกสูง     |      |      |      | 1    |      | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.020     | 0.000     |
| 97    | เครื่องดูดสัญญาณภาคช่วยคลอด  | 0.310 | รพ.วังสมบูรณ์ |      |      |      |      | 1    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.310     |
| 98    | เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวปักกนพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดล้อมเตียง                                     | 0.040 | รพ.วัฒนานคร   |      |      |      |      | 8    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.320     |

| ลำดับ | หน่วยงาน                      | จำนวน (รายการ) |       |       |       |       | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |            |            |            |            |             |
|-------|-------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|       |                               | ปี 61          | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | รวมงบปี 61          | รวมงบปี 62 | รวมงบปี 63 | รวมงบปี 64 | รวมงบปี 65 | รวมงบ 61-65 |
| 1     | รพ.ร.สระแก้ว                  | 2              | 2     | 3     | 4     | 1     | 10.67               | 11.55      | 8.7        | 12.45      | 2          | 45.37       |
| 2     | รพ.อรัญประเทศ                 | 2              | 2     | 3     | 3     | 2     | 4.45                | 1.28       | 0.95       | 6.92       | 6.04       | 19.64       |
| 3     | รพ.วังน้ำเย็น                 | 2              | 2     | 2     |       |       | 0.68                | 0.85       | 1.181      | 0          | 0          | 2.711       |
| 4     | รพ.วัฒนานคร                   | 1              | 4     | 2     |       | 4     | 0.12                | 0.772      | 0.55       | 0          | 1.722      | 3.164       |
| 5     | รพ.เขาฉกรรจ์                  | 1              | 2     | 2     |       |       | 0.165               | 2.13       | 0.99       | 0          | 0          | 3.285       |
| 6     | รพ.ตาพระยา                    | 1              | 3     | 1     | 2     | 5     | 0.3                 | 0.57       | 0.48       | 1.08       | 3.543      | 5.973       |
| 7     | รพ.คลองหาด                    | 1              | 2     |       |       |       | 0.93                | 0.955      | 0          | 0          | 0          | 1.885       |
| 8     | รพ.วังสมบูรณ์                 | 2              | 4     | 3     |       | 3     | 0.951               | 1.45       | 0.645      | 0          | 1.12       | 4.166       |
| 9     | รพ.โคกสูง                     | 2              | 2     | 3     | 5     | 3     | 3.294               | 0.21       | 2.02       | 0.63       | 0.445      | 6.599       |
| 10    | รพ.สต.ผ่านศึก                 | 1              |       |       |       |       | 0.722               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 11    | รพสต. เขาฉกรรจ์               |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.722      | 0          | 0          | 0.722       |
| 12    | รพสต. เขาตะจอก                |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.85       | 0          | 0          | 0.85        |
| 13    | รพสต. คลองจระเข้              |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.85       | 0          | 0          | 0.85        |
| 14    | รพสต. คลองเจริณสุข            |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.85       | 0          | 0          | 0          | 0.85        |
| 15    | รพสต. คลองมะละกอ              |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.85       | 0          | 0          | 0.85        |
| 16    | รพสต. นาดี                    |                |       |       |       | 1     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0.85       | 0.85        |
| 17    | รพสต. บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.722      | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 18    | รพสต. ราชนันท์                |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.722      | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 19    | รพสต. หนองม่วง                |                |       |       |       | 1     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0.85       | 0.85        |
| 20    | รพสต. ห้วยเตือ                |                |       |       |       | 1     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0.85       | 0.85        |
| 21    | รพสต.คลองผักขม                |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.722      | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 22    | รพสต.โคกสูงต. โคกสูง          |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.722      | 0          | 0          | 0.722       |
| 23    | รพสต.แซร์รอด. แซร์รอด         |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.722      | 0          | 0          | 0.722       |
| 24    | รพสต.นวมินทร์ราชินี           | 1              |       |       |       |       | 0.722               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
|       |                               | 16             | 27    | 25    | 14    | 21    | 23.004              | 22.783     | 20.232     | 21.08      | 17.42      | 104.519     |



| ลำดับ | หน่วยงาน                       | จำนวน (รายการ) |       |       |       |       | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |            |            |            |            |             |
|-------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|       |                                | ปี 61          | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | รวมงบปี 61          | รวมงบปี 62 | รวมงบปี 63 | รวมงบปี 64 | รวมงบปี 65 | รวมงบ 61-65 |
| 1     | รพร.สระแก้ว                    | 2              | 2     | 3     | 4     | 1     | 10.67               | 11.55      | 8.7        | 12.45      | 2          | 45.37       |
| 2     | รพ.อรัญประเทศ                  | 2              | 2     | 3     | 3     | 2     | 4.45                | 1.28       | 0.95       | 6.92       | 6.04       | 19.64       |
| 3     | รพ.วังน้ำเย็น                  | 2              | 2     | 2     |       |       | 0.68                | 0.85       | 1.181      | 0          | 0          | 2.711       |
| 4     | รพ.วัฒนานคร                    | 1              | 4     | 2     |       | 4     | 0.12                | 0.772      | 0.55       | 0          | 1.722      | 3.164       |
| 5     | รพ.เขาคอกระร็จ                 | 1              | 2     | 2     |       |       | 0.165               | 2.13       | 0.99       | 0          | 0          | 3.285       |
| 6     | รพ.ตาพระยา                     | 1              | 3     | 1     | 2     | 5     | 0.3                 | 0.57       | 0.48       | 1.08       | 3.543      | 5.973       |
| 7     | รพ.คลองหาด                     | 1              | 2     |       |       |       | 0.93                | 0.955      | 0          | 0          | 0          | 1.885       |
| 8     | รพ.วังสมบูรณ์                  | 2              | 4     | 3     |       | 3     | 0.951               | 1.45       | 0.645      | 0          | 1.12       | 4.166       |
| 9     | รพ.โคกสูง                      | 2              | 2     | 3     | 5     | 3     | 3.294               | 0.21       | 2.02       | 0.63       | 0.445      | 6.599       |
| 10    | รพ.สต.ผ่านศึก                  | 1              |       |       |       |       | 0.722               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 11    | รพ.สต. เขาคอกระร็จ             |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.722      | 0          | 0          | 0.722       |
| 12    | รพ.สต. เขาคะจ็อก               |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.85       | 0          | 0          | 0.85        |
| 13    | รพ.สต. คลองจระเข้              |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.85       | 0          | 0          | 0.85        |
| 14    | รพ.สต. คลองเจริณูสุข           |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.85       | 0          | 0          | 0          | 0.85        |
| 15    | รพ.สต. คลองมะละกอ              |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.85       | 0          | 0          | 0.85        |
| 16    | รพ.สต. นาดี                    |                |       |       |       | 1     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0.85       | 0.85        |
| 17    | รพ.สต. บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.722      | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 18    | รพ.สต. ราชันย์                 |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.722      | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 19    | รพ.สต. หนองม่วง                |                |       |       |       | 1     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0.85       | 0.85        |
| 20    | รพ.สต. ห้วยเตือ                |                |       |       |       | 1     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0.85       | 0.85        |
| 21    | รพ.สต. คลองผักขม               |                | 1     |       |       |       | 0                   | 0.722      | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
| 22    | รพ.สต. โคกสูงต. โคกสูง         |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.722      | 0          | 0          | 0.722       |
| 23    | รพ.สต. แชร้ออต. แชร้ออต        |                |       | 1     |       |       | 0                   | 0          | 0.722      | 0          | 0          | 0.722       |
| 24    | รพ.สต. นวมินทร์ราชินี          | 1              |       |       |       |       | 0.722               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.722       |
|       |                                | 16             | 27    | 25    | 14    | 21    | 23.004              | 22.783     | 20.232     | 21.08      | 17.42      | 104.519     |







อาคารที่พักอาศัย

| ชั้น | รพ.สระแก้ว      | รพ.อรัญประเทศ | รพ.วังน้ำเย็น | รพ.วัฒนานคร     | รพ.เขาฉกรรจ์        | รพ.ตาพระยา      | รพ.คลองหาด | รพ.วังสมบูรณ์   | รพ.โคกสูง                                  |
|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|--|
|      | S               | M1            | F1            | F2              | F2                  | F2              | F2         | F3              | F3   |
| 61   | แบบ 8440-1 หลัง |               |               |                 |                     |                 |            |                 | แบบ5337/2532-1 หลัง<br>แบบ5338/2532-1 หลัง |
| 62   |                 |               |               |                 |                     |                 |            | แบบ 9555-1 หลัง |  |
| 63   |                 |               |               |                 |                     | แบบ 9555-1 หลัง |            |                 |  |
| 64   |                 |               |               |                 |                     |                 |            |                 | แบบ 9555-1 หลัง                            |
| 65   |                 |               |               | แบบ 9555-1 หลัง | แบบ5337/2532-2 หลัง |                 |            |                 |  |



