

## กลุ่มงานควบคุมโรค

### ๑. โรคไข้เลือดออก

#### ๑.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ประเทศไทยพบผู้ป่วย ๒๗,๗๘๖ ราย (๔๒.๐๕ ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต ๒๘ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๔ ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต (๒๓๑.๗๓ ต่อแสนประชากร) สุราษฎร์ธานี (๑๓๖.๖๙ ต่อแสนประชากร) สงขลา (๑๑๘.๒๐ ต่อแสนประชากร) ชลบุรี ๑๑๐.๘๗ ต่อแสนประชากร) พัทลุง (๑๐๓.๔๓ ต่อแสนประชากร) และจังหวัดสระแก้ว อยู่ลำดับที่ ๕๓ (๒๐.๗๙ ต่อแสนประชากร)

(ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

เขตสุขภาพที่ ๖ พบผู้ป่วย ๓,๘๗๗ ราย (๔๒.๐๕ ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต ๒ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๓ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยเป็นอันดับ ๔ ของประเทศ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี อันดับ ๑/ ระยอง อันดับ ๒/สมุทรปราการ อันดับ ๓ /ตราด อันดับ ๔/จันทบุรี อันดับ ๕/ฉะเชิงเทรา อันดับ ๖ /สระแก้ว อันดับ ๗/ ปราจีน อันดับ ๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วย ๑๒๐ ราย (๒๑.๓๔ ต่อแสนประชากร) อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคืออำเภอคลองหาด อัตราป่วยเท่ากับ ๓๓.๓๑ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ.วัฒนานคร ๓๑.๖๓ อ.วังสมบูรณ์ ๓๐.๕๔ อ.เมืองสระแก้ว ๒๕.๑๑ อ.วังน้ำเย็น ๒๑.๒๕ อ.อรัญประเทศ ๑๕.๒๔ อ.เขาฉกรรจ์ ๑๔.๓๐ อ.ตาพระยา ๑๒.๒๐ อำเภอโคกสูง ๐.๐๐ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

(ข้อมูลประจำสัปดาห์การระบาดที่ ๑๖)

ที่มา : ระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๖๗)

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสระแก้ว ยังพบรายงานผู้ป่วยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วย ปี ๒๕๖๗ สูงกว่าปี ๒๕๖๖ คิดเป็น ๒.๕ เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดในช่วง ๔ สัปดาห์ย้อนหลัง (๑๓-๑๖) ได้แก่ อ.เมืองสระแก้ว ๗ ราย อ.คลองหาด ๖ ราย อ.วังน้ำเย็น ๕ ราย อ.วัฒนานคร ๔ ราย

และจากการประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มพบรายงานผู้ป่วยตลอดทั้งปี และสูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคาดการณ์ว่าในเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๗ จะพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ราย/เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจพบผู้ป่วยสูงถึง ๔๐,๐๐๐ ราย/เดือน จึงขอให้ทุกพื้นที่ เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยขอให้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก ๗ วัน และสถานพยาบาลทุกแห่งขอให้เตรียมความพร้อมในการเตรียมการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย

#### ๑.๒ มาตรการโรคไข้เลือดออก

##### ๑) มาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว

๑. แจ้งแนวทางการดำเนินการจ่ายยาสารทากันยุงทุก ๗ วันไปยังโรงพยาบาล และให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตามการใช้สารทากันยุงหลังจากผู้ป่วยได้รับสารทากันยุง

๒. จัดสรรสารทากันยุง ไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและโรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลละ ๑๕๐ ของ ส่วนโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลละ ๑๐๐ ของ

๓. สำรวจความต้องการรับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์โรคไข้เลือดออก เช่น ชุดตรวจหาแอนติเจน NS๑ สารทากันยุง ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นฆ่ายุงตัวแก่ และสเปรย์กระพองอัดแก๊ส

๔. ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว ไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS๑ (Dengue NS๑ Rapid Tests)

๕. ติดตามรายงานการใช้สารทากันยุง โดยทางโรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานการจ่ายสารทากันยุงลงในแบบฟอร์ม และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการติดตามการใช้สารทากันยุง

## ๒) มาตรการโรคไข้เลือดออก

๑. การเฝ้าระวังและการตอบโต้ กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งรพ./สสอ. ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ ๓ ๓ ๑ และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นก่อนฤดูกาลระบาด

- ๓ = แจกพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ภายใน ๓ ชม.
- ๓ = อสม. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใน ๓ ชม.
- ๑ = ทีม SRRT ควบคุมโรค ภายใน ๑ วัน

๒. รณรงค์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นการรณรงค์ในวันสำคัญแต่ละเดือน เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย และจัดทำแผนการดำเนินงานส่งมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๓. เฝ้าระวังและกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้นทั้งในชุมชนและสถานที่สำคัญ ทั้ง ๗ ร. และประเมินคุณภาพการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรค โดยการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI/CI อย่างน้อย ๒ หมู่บ้าน และ ๑ โรงเรียนต่ออำเภอ ทุกสัปดาห์ โดยให้รายงานผลทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

## ๓) มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑. จัดระบบรายงานโรคเร่งด่วนประจำวัน ผู้ป่วยสงสัย(R/O) ก็ต้องรายงาน เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้รวดเร็ว

๒. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ สิ่งแวดล้อมอำเภอ/ตำบล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพ./สสอ./รพ.สต. ร่วมกับ อปท. จัดทีมควบคุมโรคในชุมชน และดำเนินการตามมาตรการ ๓-๓-๑ เน้นผู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้าน (Index Case) และควบคุมโรคภายใน ๑๔ วัน เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยรุ่น ๒ (๒ Gen)

๓. สสอ./รพ. ประเมินมาตรการ ๓-๓-๑ ในแต่ละ Case และ Monitor/สุ่มประเมิน HI/CI ทุกสัปดาห์ ผ่าน App. ทันระดับ

๔. ให้ดำเนินการจ่ายสารทากันยุงและติดตามการใช้สารทากันยุงให้กับผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

### ผลการประเมินลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

พื้นที่ดำเนินการ					จำนวนภาชนะ		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบลูกน้ำ	ค่า HI	สำรวจ	พบลูกน้ำ		
หมู่ ๓ บ้านยายอินทร์	หมู่บ้าน/ชุมชน	๖๒	๑๘	๒๙.๐๓	๒๒๔	๒๗	๑๒.๐๕	น้ำใช้/น้ำเลี้ยง สัตว์/อื่นๆ
วัดคลองนายอินทร์	ศาสนสถาน	๔	๓	๗.๕	๓๗	๕	๑๓.๕๑	น้ำใช้
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์	สถานศึกษา	๕	๓	๖๐	๒๙	๓	๑๐.๓๔	น้ำใช้/อ่างบัว/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ	สถานที่ราชการ	๑	๐	๐	๒๕	๓	๑๒	
เฮง เฮง เฮง	โรงงาน/สถานประกอบการ	๑	๐	๐	๕	๐	๐	
ห้องพักคำปุ่น	โรงแรม/รีสอร์ท	๓	๐	๐	๓	๐	๐	
กรมทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์	สถานที่ราชการ	๑	๐	๐	๖	๐	๐	

ข้อมูลจาก ทันระดับ-รายงานวันที่ ๕ เม.ย. ๖๗ ณ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ					จำนวนภาษา		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ	ค่า HI	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
บ้านเหล่าอ้อย	หมู่บ้าน/ชุมชน	๓๘	๕	๑๓.๑๖	๒๖๑	๑๐	๓.๘๓	น้ำใช้
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย	สถานศึกษา	๔	๐	๐	๑๔	๐	๐	
รพ.สต.หนองสังข์	สถานที่ราชการ	๑	๐	๐	๒๔	๐	๐	
โรงโม่พี่น้องการเกษตร	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	๒	๐	๐	๖	๐	๐	
สุมาลัย รีสอร์ท	โรงแรม/รีสอร์ท	๕	๐	๐	๒๕	๐	๐	
อบต.หนองสังข์	สถานที่ราชการ	๒	๐	๐	๑๓	๐	๐	

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ ๔ เม.ย. ๖๗ ณ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

### ผลการจ่ายสารยาทากันยุง สำหรับโรงพยาบาลที่จ่ายสารทากันยุง

ผลการจ่ายสารทากันยุง เดือน เมษายน 2567

