

3.7 มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

3.7 มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนควรกินนมแม่อย่างเดียว และหลังจากนั้นกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น เพื่อเป็นการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในประเทศไทยได้ปฏิบัติตามแนวทางบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก มีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งด้านการปกป้อง สนับสนุนและการให้ความรู้ที่สำคัญไว้ 10 ประการเพื่อช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ

บันไดขั้นที่ 1 นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสายลักษณะอักษรที่สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนได้ชัดเจน

หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

หมวดที่ 2 นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นสายลักษณะอักษรที่ใช้สื่อสารเป็นประจำกับบุคลากรสุขภาพทุกคน

หมวดที่ 3 หน่วยบริการสาธารณสุขมีกลไกประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

บันไดขั้นที่ 2 บุคลากรสาธารณสุขทุกคนในงานบริการอนามัยแม่และเด็กได้รับการอบรมทักษะที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามนโยบาย

บันไดขั้นที่ 3 ให้ความรู้ถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาและครอบครัว

บันไดขั้นที่ 4 ช่วยให้มารดาได้มีการโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อโดยปราศจากการรบกวนเร็วที่สุดหลังการคลอด

บันไดขั้นที่ 5 การสนับสนุน/ช่วยเหลือมารดาให้เริ่มต้นและคงสภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อย

บันไดขั้นที่ 6 ไม่ให้อาหารอื่นแก่ทารกที่กินนมแม่ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

บันไดขั้นที่ 7 ให้แม่ลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บันไดขั้นที่ 8 สนับสนุนให้มารดามีการเรียนรู้ถึงอาการที่บ่งบอกว่าลูกหิว

บันไดขั้นที่ 9 ให้คำปรึกษาถึงความเสี่ยงในการให้ลูกกินนมขวด การใช้จุกนมหรือหัวนมหลอก

บันไดขั้นที่ 10 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งแม่ไปติดต่อกลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจากโรงพยาบาล หรือคลินิก

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับโรงพยาบาล					
บันไดขั้นที่ 1 นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนได้ชัดเจน สรุปขั้นที่ 1 มี 3 หมวด หมวด 1C,1P = 35% หมวด 1A = 30%					
หมวดที่ 1C	หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (Code)				
1	บอกถึงข้อปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือ หลักเกณฑ์การตลาดอาหารทดแทนนมแม่ระหว่างประเทศ	Interviewจนท. ข้อ 1.3	1		1Cก
2	รพ.ไม่รับบริจาคอาหารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก	Lead ข้อ 1.8 ข้อ1ย่อย	1		1Cข
3	การจัดซื้ออาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ต้องแยกจากวิธีการจัดซื้อจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยรพ.ไม่ซื้อราคาถูกน้อยกว่า 80% ของท้องตลาด (*ตรวจสอบใบเสร็จพบที่มีการจัดซื้ออาหารทารกและเด็กเล็กในราคาปกติ หรือมากกว่า 80% ของท้องตลาด)	Lead ข้อ 1.8 ข้อ2ย่อย	1		1Cค
4	ไม่มีโปสเตอร์หรือสิ่งที่สนับสนุนการให้อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หัวนมหลอด	Leadข้อ 1.8 ข้อ3ย่อย	1		1Cง
5	ไม่มีการจำหน่ายอาหารสำหรับทารกและอาหารสำหรับเด็กเล็กในหน่วยบริการและบริเวณที่สาธารณะของโรงพยาบาล (ในกรณีที่ต้องใช้ตามข้อบังคับทางการแพทย์ต้องผ่านระบบการส่งจ่ายรักษา)	Lead ข้อ 1.8 ข้อ4ย่อย	1		1Cจ

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
6	ร.พ.ไม่อนุญาตให้แจก gift pack ที่มีอาหารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หรือหัวนมแก่หญิงตั้งครรภ์ และแม่และครอบครัวของทารกและเด็กเล็ก	Lead ข้อ 1.8 ข้อ6ย่อย	1		1Cฉ
7	ไม่มีการแจกgift pack ที่มีอาหารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หรือหัวนมแก่หญิงตั้งครรภ์ และแม่และครอบครัวของทารกและเด็กเล็ก				
	7.1 ร.พ.ไม่อนุญาตให้แจก gift pack ที่มีอาหารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หรือหัวนมแก่หญิงตั้งครรภ์ และแม่และครอบครัวของทารกและเด็กเล็ก	Lead ข้อ 1.8 ข้อ5ย่อย	0.25		1Cช1
	7.2ท่านเคยได้รับของแจกจากบริษัทนมหรือไม่ ไม่ว่าจะได้จากตัวแทนบริษัทโดยตรงหรือได้จากเจ้าหน้าที่(เช่นกระเป๋ เอกสาร ของขวัญ ของใช้ ตัวอย่างนมผสม ขวดนมหรือจุกนม)	Interview_ANC ข้อ 16	0.25		1Cช2
	7.3คุณแม่เคยได้รับของแจกจากบริษัทนมหรือไม่ ไม่ว่าจะได้จากตัว แทนบริษัทโดยตรงหรือได้จากเจ้าหน้าที่ ในระยะฝากครรภ์และหลังคลอด (เช่นกระเป๋ เอกสาร ของขวัญ ของใช้ ตัวอย่างนมผสม ขวดนมหรือจุกนม)	Interview_PP ข้อ 3 ข้อ3.1ย่อย	0.25		1Cช3
	7.4 คุณแม่เคยได้รับการติดต่อจากบริษัทนมหรือไม่ ไม่ว่าจะได้จากตัวแทนหรือบริษัทโดยตรงหรือไม่ในระยะฝากครรภ์และหลังคลอด	Interview_PP ข้อ 3 ข้อ3.2ย่อย)	0.25		1Cช4
	รวมคะแนนข้อ code 7.1-7.4 เท่ากับ 1 คะแนน				
สรุปหมวด 1C รวมข้อ 1-7 เท่ากับ 7 คะแนน คิดเป็น 35% ของขั้นที่ 1					

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
หมวดที่ 1P	นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้สื่อสารเป็นประจำกับบุคลากรสุขภาพทุกคน (Policy)				
1	ตีตประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้				1Pก
	1.1 บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	Lead ข้อ 1.1	0.5		1Pก1
	1.2 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560	Interview จนท. ข้อ 1.1	0.5		1Pก2
	รวมคะแนนข้อ 1.1-1.2 เท่ากับ 1 คะแนน				
2	ผู้บริหารชี้แจงนโยบายให้บุคลากรรับทราบ				1Pข
	2.1 มีการแจ้งนโยบายงานอนามัยแม่และเด็กให้บุคลากรหน่วยงานทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง	Lead ข้อ 1.2	0.25		1Pข1
	2.2 มีการถ่ายทอด แนวทางสู่การปฏิบัติ	Lead ข้อ 1.6	0.25		1Pข2
	2.3 เจ้าหน้าที่รับทราบว่านโยบายงานอนามัยแม่และเด็กของรพ.มีอะไรบ้าง	Interview จนท. ข้อ 1.4	0.5		1Pข3
	รวมคะแนนข้อ 2.1-2.3 เท่ากับ 1 คะแนน				
3	หน่วยบริการที่ตีตประกาศนโยบาย				
	3.1 คลินิกฝากครรภ์	ANC ข้อ 1	0.2		1Pค1
	3.2 หอผู้ป่วยสูติกรรม	LR ข้อ 1	0.2		1Pค2
	3.3 ห้องทารกแรกคลอดปกติ(หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม)	NICU ข้อ 1	0.2		1Pค3

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
	3.4 หอผู้ป่วยหลังคลอด	PP ข้อ 1	0.2		1Pค4
	3.5 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี	WCC ข้อ 1	0.2		1Pค5
	รวมคะแนนข้อ 3.1-3.5 เท่ากับ 1 คะแนน				
สรุปหมวด 1P รวมข้อ 1-3 เท่ากับ 3 คะแนน คิดเป็น 35% ของชั้นที่ 1					
หมวดที่ 1A	หน่วยบริการสาธารณสุขมีกลไกประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย (Action)				
1	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ / คณะทำงานเพื่อพัฒนางาน ตามเป้าหมาย งานอนามัยแม่และเด็ก	Lead ข้อ 1.3	0.2		1Aก
2	มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานเช่น การส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วย นมแม่ Milk code การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมการ เจริญเติบโต	Lead ข้อ 1.12	0.2		1Aข
3	แนวปฏิบัติและกิจกรรมที่ชัดเจนในหน่วยบริการฝากครรภ์ (มีอุปกรณ์ สื่อการสอน แผนการสอน)	ANCข้อ 5.2	0.2		1Ac
4	แนวปฏิบัติและกิจกรรมที่ชัดเจนในหน่วยบริการหลังคลอด (มีการจัดตั้งคลินิกนมแม่)	PP ข้อ 7.1	0.2		1Aง
5	แนวปฏิบัติและกิจกรรมที่ชัดเจนในหน่วยบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (มีอุปกรณ์ สื่อการสอน แผนการสอน)	WCC ส่วนโรงเรียนพ่อแม่ ข้อ 3	0.2		1Aj
สรุปหมวด 1A รวมข้อ 1-5 เท่ากับ 1 คะแนน คิดเป็น 30% ของชั้นที่ 1					

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
บันไดขั้นที่ 2 บุคลากรสาธารณสุขทุกคนในงานบริการอนามัยแม่และเด็กได้รับการอบรมทักษะที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามนโยบาย สรุปขั้นที่ 2 มี 4 ข้อ ข้อละ 25% รวมขั้นที่ 2 มี 100%					
2.1	สรุปรวมเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ผ่านการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่มีแผนการฝึกอบรม(ถ้า มากกว่าเท่ากับ 80% = 1 คะแนนถ้าน้อยกว่า 80% = 0 คะแนน)	สรุปอบรม เจ้าหน้าที่ ข้อ 4	0.25		2ก
	รวมขั้นที่ 2.1 มี 1 ข้อ คิดเป็น 25% ของขั้นที่ 2				
2.2	ตรวจสอบเอกสารเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม ว่ามีความครอบคลุมประเด็นที่กำหนด(ถ้าครอบคลุม 3/5 ประเด็น ถือว่าผ่านให้ 1 ถ้าครอบคลุม 2/5 ประเด็น ให้ 0.5 ถ้าครอบคลุม 1/5 ประเด็นให้ 0 คะแนน)	สรุปอบรม เจ้าหน้าที่ ข้อ 5	0.25		2ข
	รวมขั้นที่ 2.2 มี 1 ข้อ คิดเป็น 25% ของขั้นที่ 2				
2.3	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบ 20 ชั่วโมงและได้รับการฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยวิธีการ on the job training	สรุปอบรม เจ้าหน้าที่ ข้อ 6	0.25		2ค
	รวมขั้นที่ 2.3 มี 1 ข้อ คิดเป็น 25% ของขั้นที่ 2				
2.4	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสุ่มเลือกสามารถตอบคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ 4.1- ข้อ 4.2)	Interviewจนท. (ข้อ 4.1+4.2)/2	0.25		2ง
	รวมขั้นที่ 2.4 มี 1 ข้อ คิดเป็น 25% ของขั้นที่ 2				

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
บันไดขั้นที่ 3 ให้ความรู้ถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาและครอบครัว บันไดขั้นที่ 3 มี 2 ข้อ ข้อละ 50 % คิดเป็น 100%					
3.1	การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์				3ก
	1.ในหน่วยบริการ ANC มีบริการสอนหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ANC ข้อที่ 5.2 ข้อ 4 ย่อย	0.5		3ก1
	2.มีทะเบียนการสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ /สรุปรายงาน ภาพกิจกรรม	ANC ข้อที่ 5.9 ข้อย่อย 5.9.2	0.25		3ก2
	3.หัวข้อเอกสารการสอนมีความครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 4 หัวข้อจาก 8 หัวข้อ	ANC ข้อที่ 5.9 ข้อย่อย 5.9.1	0.25		3ก3
	รวมขั้นที่ 3.1 มี 3 ข้อ คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 3				
3.2	หญิงตั้งครรภ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสามารถอธิบายได้อย่างน้อย 2 หัวข้อ	Interview_ ANC ข้อ 15	1		3ข
	รวมขั้นที่ 3.2 มี 1 ข้อ คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 3				
บันไดขั้นที่ 4 ช่วยให้ผู้มารดาได้มีการโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อโดยปราศจากการรบกวนเร็วที่สุดหลังการคลอด บันไดขั้นที่ 4 มี 2 ข้อ ข้อละ 50 % คิดเป็น 100%					
4.1	แม่ได้เริ่มโอบกอดเนื้อแนบเนื้อลูกภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด				4ก

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
	1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอบกอดลูกเนื้อแนบเนื้อ โดยไม่ขัดขวางด้วยหัตถการ	LR ข้อ 12 ข้อย่อย 12.1	0.25		4ก1
	2. เจ้าหน้าที่มีการนำลูกให้แม่ได้โอบกอดลูกภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	LR ข้อ 12 ข้อย่อย 12.2	0.25		4ก2
	3.แม่ได้โอบกอดเนื้อแนบเนื้อภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด	Interview_PP ข้อ 4.1	0.25		4ก3
	4.ทารกที่คลอดก่อนกำหนดแม่ได้โอบกอดเนื้อแนบเนื้อครั้งแรกเมื่อเร็วสุดเมื่อใด	Interview_NICU ข้อ 1	0.25		4ก4
	รวมชั้นที่ 4.1 มี 4 ข้อ คิดเป็น 50% ของชั้นที่ 4				
4.2	ทารกได้ดูนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอด	Interview_PP ข้อ 4.2	0.5		4ข
	รวมชั้นที่ 4.2 มี 1 ข้อ คิดเป็น 50% ของชั้นที่ 4				
บันไดขั้นที่ 5 การสนับสนุน/ช่วยเหลือมารดาให้เริ่มต้นและคงสภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อย บันไดขั้นที่ 5 มี 6 ข้อ ข้อ5.1,5.2,5.4,5.5 ข้อละ 15 % ข้อ 5.3,5.6 ข้อละ 20% คิดเป็น 100%					
5.1	แม่ที่คลอดทารกปกติได้รับการช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด				5ก
	1. เจ้าหน้าที่เสนอความช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใน 6 ชั่วโมงหลังลูกเกิด	Interview_PP ข้อ 5.1	0.5		5ก1

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
	2. เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือคุณแม่ในเรื่องใดบ้าง	Interview_PP ข้อ 5.2	0.5		5ก2
	รวมชั้นที่ 5.1 มี 2 ข้อ คิดเป็น 15% ของชั้นที่ 5				
5.2	มีเจ้าหน้าที่เสนอความช่วยเหลือ สอน สาธิต หรือให้ข้อมูลวิธีทำให้แม่ที่ทารกเกิดก่อนกำหนดมีน้ำนมออกมาภายใน 1-2 ชั่วโมง	Interview_NICU ข้อ 2	1		5ข
	รวมชั้นที่ 5.2 มี 1 ข้อ คิดเป็น 15% ของชั้นที่ 5				
5.3	มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทารกเกิดครบกำหนดสามารถแสดงการอุ้มและจัดท่าทารกในการให้นมลูก และทารกสามารถดูดนมได้				5ค
	1.แม่หลังคลอดสามารถสาธิตวิธีการอุ้มลูกและสาธิตการดูดนมลูกได้	Interview_PP ข้อ 5.3	0.5		5ค1
	2.เจ้าหน้าที่สาธิตทำอุ้มลูกแก่แม่ และสอนการอมหัวนมของลูกได้ถูกต้อง	Interviewจนท. ข้อ 4.4	0.5		5ค2
	รวมชั้นที่ 5.3 มี 2 ข้อ คิดเป็น 20% ของชั้นที่ 5				
5.4	การทำให้มีน้ำนมเพียงพอในทารกที่เกิดครบกำหนด				5ง
	1.เจ้าหน้าที่อธิบายลักษณะที่บ่งชี้ว่าลูกได้รับน้ำนมแม่อย่างเพียงพอ	Interviewจนท. ข้อ 4.5	0.5		5ง1

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
	2.ขอให้คุณแม่ช่วยบอกวิธีทำให้มีการสร้างน้ำนมเพียงพอ	Interview_PP ข้อ 5.4	0.5		5จ2
	รวมชั้นที่ 5.4 มี 2 ข้อ คิดเป็น 15% ของชั้นที่ 5				
5.5	การได้รับน้ำนมเพียงพอในทารก				5จ
	1.คุณแม่รู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับน้ำนมเพียงพอ	Interview_PP ข้อ 5.5	0.5		5จ1
	2.จนท.ได้บอกคุณแม่หรือไม่ว่าควรบีบน้ำนมวันละกี่ครั้งจึงจะทำให้ปริมาณน้ำนมเพียงพอ	Interview_NICU ข้อ 3	0.25		5จ2
	3. แนะนำวิธีให้มารดาให้นมลูกบ่อยครั้งตามต้องการ	Interviewจนท. ข้อ 4.7	0.25		5จ3
	รวมชั้นที่ 5.5 มี 3 ข้อ คิดเป็น 15% ของชั้นที่ 5				
5.6	มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทารกเกิดก่อนกำหนดและเกิดครบกำหนดสามารถแสดงวิธีหรืออธิบายวิธีการบีบนมอย่างถูกต้อง				5ฉ
	1.เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายเทคนิคการบีบเก็บน้ำนมได้	Interview จนท. ข้อ4.6	0.5		5ฉ1
	2.คุณแม่ที่ลูกเกิดครบกำหนดช่วยแสดงเทคนิคการบีบนมแม่ด้วยมือ	Interview_PP ข้อ 5.6	0.25		5ฉ2

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
	3.มีเจ้าหน้าที่สอนสาธิต หรือให้ข้อมูลวิธีการป้อนและการเก็บนม	Interview_NICU ข้อ 4	0.25		5น3
	รวมชั้นที่ 5.6 มี 3 ข้อ คิดเป็น 20% ของชั้นที่ 5				
บันไดขั้นที่ 6 ไม่ให้อาหารอื่นแก่ทารกที่กินนมแม่ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ บันไดขั้นที่ 6 มี 4 ข้อ ข้อละ 25% คิดเป็น 100%					
6.1	ทารกทั้งเกิดก่อนกำหนดและเกิดครบกำหนด ได้รับนมแม่อย่างเดียว				6ก
	1.หน่วยบริการสาธารณสุขมีสถิติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของทารกที่เกิดครบกำหนดตั้งแต่แรกเกิดจนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลอย่างน้อย	สรุปการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ข้อ 4	0.5		6ก1
	2.หน่วยบริการสาธารณสุขมีสถิติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของทารกที่เกิดก่อนกำหนดตั้งแต่แรกเกิดจนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	สรุปการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ข้อ 5	0.5		6ก2
	รวมชั้นที่ 6.1 มี 2 ข้อ คิดเป็น 25% ของชั้นที่ 6				
6.2	ทารกที่ได้รับนมแม่ต้องไม่ได้อาหารหรือของเหลวอื่นนอกจากนมแม่				6ข
	1.ลูกของท่านได้กินอะไรบ้าง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล	Interview_PPข้อ 6.1	0.5		6ข1

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
	2. เจ้าหน้าที่ได้สอนคุณแม่เรื่องการดูแลทารกให้สามารถกินน้ำนมแม่ในขณะที่ทารกอยู่ในการดูแลพิเศษ	Interview_NICU ข้อ 5	0.5		6ข2
	รวมชั้นที่ 6.2 มี 2 ข้อ คิดเป็น 25% ของชั้นที่ 6				
6.3	มารดาที่ตัดสินใจไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่รายงานว่าเจ้าหน้าที่ ได้พูดคุยกับพวกเขาในการจัดเตรียม การให้อาหารทารก และเก็บอาหารทดแทนนมแม่ได้อย่างปลอดภัย				6ค
	1.มีสถานที่เป็นส่วนและอุปกรณ์สำหรับสาธิตวิธีการเตรียมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในรายที่แม่ไม่สามารถให้นมแม่ได้	สรุปการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ข้อ 10	0.5		6ค1
	2.ในกรณีที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เจ้าหน้าที่ควรให้คำปรึกษาและสอนสาธิตเกี่ยวกับการให้อาหารทารก	Interviewจนท. ข้อ 4.11	0.5		6ค2
	รวมชั้นที่ 6.3 มี 2 ข้อ คิดเป็น 25% ของชั้นที่ 6				
6.4	ทารกที่ได้รับการเสริมอาหารอื่น และมีเหตุผลทางการแพทย์ที่บันทึกไว้				6ง
	1.ลูกเคยได้รับน้ำ น้ำกลูโคส นมผสม เครื่องดื่มหรืออาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากนมแม่ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ใด	Interview_PP ข้อ 6.2	1		6ง
	รวมชั้นที่ 6.4 มี 1 ข้อ คิดเป็น 25% ของชั้นที่ 6				

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
บันไดขั้นที่ 7 ให้แม่ลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง บันไดขั้นที่ 7 มี 3 ข้อ 7.1-7.2 ข้อละ 35 % ข้อ 7.3 = 30% คิดเป็น 100%					
7.1	ลูกอยู่ในห้องเดียวกันกับแม่ตั้งแต่แรกเกิดโดยไม่แยกจากกันนานกว่า 1 ชั่วโมงหลังคลอดหรือทันทีที่แม่รู้สึกตัวในกรณีที่แม่ผ่าตัดคลอด	Interview_PP ข้อ 7.1	1		7ก
รวมขั้นที่ 7.1 มี 1 ข้อ คิดเป็น 35% ของขั้นที่ 7					
7.2	ช่วงระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลลูกไม่ได้แยกจากแม่	Interview_PP ข้อ 7.2	1		7ข
รวมขั้นที่ 7.2 มี 1 ข้อ คิดเป็น 35% ของขั้นที่ 7					
7.3	แม่และทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้รับการสนับสนุนให้อยู่ใกล้กัน	Interview_NICU ข้อ 6	1		7ค
รวมขั้นที่ 7.3 มี 1 ข้อ คิดเป็น 30% ของขั้นที่ 7					
บันไดขั้นที่ 8 สนับสนุนให้มารดามีการเรียนรู้ถึงอาการที่บ่งบอกว่าลูกหิว บันไดขั้นที่ 8 มี 2 ข้อ ข้อละ 50% คิดเป็น 100%					
8.1	แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถอธิบายถึงอาการแสดงเมื่อลูกหิว	Interview_PP ข้อ 8.1	1		8ก
ขั้นที่ 8.1 มี 1 ข้อ คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 8					

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
8.2	มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ทารกเกิดครบกำหนดรายงานว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำให้เลี้ยงลูกของพวกเขาบ่อยครั้งตามความต้องการ				8ข
	1.แม่ได้รับคำแนะนำให้ ให้นมลูกบ่อยตามที่ลูกต้องการ บ่อยแค่ไหน นานเท่าไร	Interview_PP ข้อ 8.2	0.5		8ข1
	2.เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายวิธีการให้นมลูกบ่อยครั้งแค่ไหน	Interviewจนท. ข้อ 4.7	0.5		8ข2
	บันไดขั้นที่ 8.2 มี 2 ข้อ คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 8				
บันไดขั้นที่ 9 ให้คำปรึกษาถึงความเสี่ยงในการให้ลูกกินนมขวด การใช้จุกนมหรือหัวนมหลอก					
บันไดขั้นที่ 9 มี 2 ข้อ ข้อละ 50% คิดเป็น 100%					
9.1	มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนดและเกิดครบกำหนดรายงานว่าพวกเขาได้รับการสอนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการให้นมขวด การใช้หัวนมยางและหัวนมหลอก				9ก
	1.แม่เคยได้รับการสอนถึงความเสี่ยงของการดูดนมขวด/การใช้หัวนมยาง/หัวนมหลอก นานตามความต้องการของลูก	Interview_PP ข้อ 9.1	0.5		9ก1
	ข้อที่ 1 คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 9				
	2.บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้เกี่ยวกับ ความเสี่ยงจากการให้นมผสมหรืออาหารอื่น จากขวดหรือหัวนมยาง ที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	Interviewจนท. ข้อ 4.9	0.5		9ก2
	ข้อที่ 2 คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 9				

มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFHI)

หมวดที่/ข้อ	ตัวชี้วัด	คะแนนประเมิน (A) (0 - 1 คะแนน)	Weight (B)	สรุปผลคะแนน (A x B)	หมายเหตุ
บันไดขั้นที่ 10 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งแม่ไปติดต่อกับกลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจากโรงพยาบาล หรือคลินิก บันไดขั้นที่ 10 มี 2 ข้อ ข้อละ 50% คิดเป็น 100%					
10.1	เจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่แม่ ว่าถ้าออกจาก รพ.ไปแล้วมีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถไปขอความช่วยเหลือจากที่ใดได้บ้าง				10ก
	1.คุณแม่ที่ลูกเกิดครบกำหนด ได้รับเอกสารหรือข้อมูลว่าจะไปขอความช่วยเหลือที่ใด หรืออย่างไรหากมีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	Interview_PP ข้อ 10.1	0.5		10ก1
	ข้อที่ 1 คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 10				
	2.เจ้าหน้าที่สามารถบอกสถานที่ที่มารอดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	Interviewจนท. ข้อ 4.12	0.5		10ก2
	ข้อที่ 2 คิดเป็น 50% ของขั้นที่ 10				