

แนวทางการดำเนินงาน ทันตสาธารณสุข ปี 2568 จังหวัดสระแก้ว



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว

สถานการณ์ของประเทศ



เพิ่ม เด็กฟันดีไม่มีผุ



ลด โรคปรีทันต์ในวัยทำงาน



เก็บรักษา ฟันถาวรในผู้สูงอายุ



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

8020

สูญเสียฟัน

83.9%

เฉลี่ย 3.5 ซี่/คน



35-44 ปี

ปรีทันต์

≤5%

32.6%

50%

ปี 2580

ผู้สูงอายุ 80 ปี
มีฟันถาวรใช้งาน
อย่างน้อย 20 ซี่

เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ

≥90%

50.3%



เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ

≥80%

53.0%



เด็ก 5 ปี ปราศจากฟันผุ

27.9%



เด็ก 15 ปี

เหงือกอักเสบ

≤45%

79.5%



60-74 ปี

80 ปี

มีฟันถาวรใช้งาน ≥20ซี่

≥80%

60.9%

≥50%

27.7%




เป้าหมาย ปี2580

สถานการณ์ ปี2567




สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว

หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจและฉีดทำความสะอาดฟัน




สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว

ผู้ประกอบการได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ




สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว

3-5ปีได้รับการทา/เคลือบฟลูออไรด์



สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว


6- 12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน



■ 6- 12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน


สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว

15-59 ปีได้รับบริการทันตกรรม




สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว


ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก



สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว



สถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัดสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2580



ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ 80 ปีมีฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20ซี่ (80:20)



เพิ่ม เด็กฟันดีไม่มีผุ



ลด โรคปริทันต์ในวัยทำงาน



เก็บรักษา ฟันถาวรในผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

**การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพช่องปาก
(Promotion Prevention Protection)**

- ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบส่งเสริมป้องกันฯ ในชุมชน
- คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก



ยุทธศาสตร์ที่ 2

**การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก
(Service)**

- พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย
- พัฒนาข้อเสนอรายการสิทธิประโยชน์ฯ
- พัฒนาระบบบริการทันตกรรมเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

**การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
(Governance and Administration)**

- พัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาพช่องปากของประเทศ
- กำหนดทิศทางและจัดทำกลไกการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพช่องปาก
- วิจัยและพัฒนาต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

**การบริหารจัดการกำลังคน
ด้านสุขภาพช่องปาก
(Human Resource Management)**

- วางแผนการผลิต การกระจาย และความก้าวหน้าของกำลังคนด้านสุขภาพช่องปาก
- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของกำลังคนด้านสุขภาพช่องปาก



Setting เป้าหมาย

บริการครอบคลุม
มีคุณภาพ จำเพาะ

PP
program

Health
Literacy

Surveillance

ตื่นรู้ ป้องกัน
ก่อนรักษา

รู้ทัน รู้เร็ว
แก้ไขทัน

สตรีและ เด็กปฐมวัย

- ANC
- WCC
- ศพด 0 -2 ปี
- ศพด 3 - 5 ปี
- รร. อนุบาล



วัยเรียนวัยรุ่น

- โรงเรียนประถม
- โรงเรียนมัธยม/
โรงเรียนอาชีวะ



วัยทำงาน

- สถาน
ประกอบการ
- ครอบครัว



วัยสูงอายุ

- ชมรมผู้สูงอายุ
- ศาสนสถาน



มาตรการด้านสุขภาพช่องปากในบริการปฐมภูมิ

บริการครอบคลุม
มีคุณภาพ จำเพาะ

PP
program

Health
Literacy

Surveillance

ตื่นรู้ ป้องกัน
ก่อนรักษา

รู้ทัน รู้เร็ว
แก้ไขทัน

สตรีและ เด็กปฐมวัย

มาตรา :
Professional
cleaning

0-5 ปี :

- ตรวจและเคลือบ
ฟลูออไรด์
- Parenting
Program
- Dirty & Diet

วัยเรียนวัยรุ่น

- Plague Control
- Screening
- Sealant
- Fluoride
- Professional
Clean (วัยรุ่น)
- การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
 - จัดการอาหารและ
เครื่องดื่มรสหวาน
 - การแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน

วัยทำงาน

- Professional
cleaning
- คัดกรอง ส่งต่อ
ดูแลหลังรักษา
PMD
- Dental
Program NCD

วัยสูงอายุ

- Individual
wellness oral
care plan
- Prof. Cleansing,
F Vanish
- Dental Program
กลุ่มที่มีภาวะพืงพืง
(LTC)
- คัดกรอง ส่งต่อ
ฟันเทียม/
รากฟันเทียม

Plaque Control / Self-Care

- Intensive prevention
- Digital Dental Health
- Health Literacy

“สังคมไทย ไร้ฟันผุ”

- การควบคุมคราบจุลินทรีย์เข้มข้น + การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
- สุขภาพช่องปากเริ่มที่ครอบครัว



บริการครอบคลุม
มีคุณภาพ จำเพาะ



ตื่นรู้ ป้องกัน
ก่อนรักษา

รู้ทัน รู้เร็ว
แก้ไขทัน

Brush and Bright

คนไทยฟันดี ท้วทั้งแผ่นดิน



Oral Screening



Professional Cleaning



Plaque Control



Key Activities & Target



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

Oral screening



ANC



WCC/สพด.



สถานศึกษา



สถานประกอบการ



ชมรมผู้สูงอายุ

Oral cleaning



สถานศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา (นักเรียน ป.5 ป.6)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา



สถานประกอบการ

ชมรมผู้สูงอายุ



Intensive Plaque control

เป้าหมาย: แปรงฟันก่อนนอน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

Big campaign

Kick off "Brush & Bright" campaign: 21 ตุลาคม 2567

World Oral Health Day campaign: มีนาคม 2567

On air

Facebook: สำนักทันตสาธารณสุข
และเครือข่าย

Application: One Oral Health
(กำลังพัฒนา)

Website: สำนักทันตสาธารณสุข

On ground



ครอบครัว



ANC



WCC/สพด.



สถานศึกษา



สถานประกอบการ



ชุมชน



ชมรมผู้สูงอายุ



Brush and Bright campaign

2568

BB In WCC/สพด.

- หน่วยบริการทุกแห่ง ฝึกทักษะผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กปฐมวัย
- สพด.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

BB In School/College

- โรงเรียนทุกแห่ง จัดกิจกรรมสอนแปรงฟัน และตรวจฟัน
- **ส่งต่อบริการชุดหินปูน (ป.5,6)**

BB In ANC

หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการตรวจและขัดทำความสะอาดฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

BB In organization

จัดกิจกรรมสอนแปรงฟัน ตรวจฟัน และส่งต่อบริการชุดหินปูน **400** แห่ง

BB In อบจ.

ประกวดอบจ.ขับเคลื่อนกิจกรรม BB ยอดเยี่ยมแห่งปี

BB In family

ครอบครัวฟันดี **6,350** ครอบครัว
ผ่านภารกิจสาสุขอุ้มใจชาแลนจ์

BB In elderly club

ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมตรวจฟัน และฝึกทักษะแปรงฟัน

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๘ (ด้านการส่งเสริม ป้องกัน)

กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประชาชนทุกคน	อัตราการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทันตกรรมป้องกัน (คน)	ร้อยละ 35
เด็กอายุ 0 - 2 ปี	อัตราเด็ก 0 - 2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ (คน)	ร้อยละ 50
วัยทำงาน อายุ 15 - 59 ปี	อัตรากลุ่มผู้มีอายุ 15 - 59 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (คน)	ร้อยละ 20

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพช่องปาก กรมอนามัย ปี 2568



กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1. หญิงตั้งครรภ์	1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ ขัดทำความสะอาดฟัน	ร้อยละ 55
	1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 70
2. เด็กอายุ 3 ปี	2.1 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control	ร้อยละ 55
	2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)	ร้อยละ 75
	2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 50
3. เด็กอายุ 12 ปี	3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)	ร้อยละ 73
	3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 50
4.วัยทำงาน อายุ 15 – 59 ปี	4.1 ร้อยละของวัยทำงานในสถานประกอบการได้รับบริการทันตกรรม	ร้อยละ 30
	4.2 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ที่มีการแปรงฟันก่อนนอน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที ทุกวัน	ร้อยละ 73
5.ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป	5.1 ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs	ร้อยละ 50
6.ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป	6.1 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 40
	6.2 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม	ร้อยละ 10
7.ผู้ต้องขังในเรือนจำ เด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ	7. ร้อยละของผู้ต้องขังในเรือนจำ เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ เข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน หรือบริการด้านทันตกรรมตามความจำเป็น	ร้อยละ 60
8. ประชาชนทุกกลุ่มวัย	8. ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 52