

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสระแก้ว

๑. โรคไข้เลือดออก

๑.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ประเทศไทยพบผู้ป่วย ๒๙,๕๓๖ ราย (๔๔.๖๔ ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต ๓๒ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๕ ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต (๒๔๐.๕๓ ต่อแสนประชากร) สุราษฎร์ธานี (๑๔๒.๒๗ ต่อแสนประชากร) สงขลา (๑๒๑.๘๓ ต่อแสนประชากร) ชลบุรี ๑๑๔.๖๐ ต่อแสนประชากร) พัทลุง (๑๐๘.๐๔ ต่อแสนประชากร) และจังหวัดสระแก้ว อยู่ลำดับที่ ๕๙ (๒๒.๐๕ ต่อแสนประชากร)

(ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

เขตสุขภาพที่ ๖ พบผู้ป่วย ๔,๐๔๕ ราย (๖๔.๒๙ ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต ๒ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๓ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี อันดับ ๑/ ระยอง อันดับ ๒/สมุทรปราการ อันดับ ๓ /ตราด อันดับ ๔/จันทบุรี อันดับ ๕/ฉะเชิงเทรา อันดับ ๖ /สระแก้ว อันดับ ๗/ ปราจีน อันดับ ๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วย ๑๒๔ ราย (๒๒.๐๕ ต่อแสนประชากร) อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคืออำเภอคลองหาด อัตราป่วยเท่ากับ ๓๘.๔๓ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ.วังสมบูรณ์ ๓๓.๓๒ อ.วัฒนานคร ๓๑.๖๓ อ.เมืองสระแก้ว ๒๖.๐๑ อ.วังน้ำเย็น ๒๔.๕๑ อ.เขาฉกรรจ์ ๑๑.๙๘ อ.อรัญประเทศ ๑๑.๙๘ อ.ตาพระยา ๑๒.๒๐ อำเภอโคกสูง ๐.๐๐ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ที่มา : ระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗)

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสระแก้ว ยังพบรายงานผู้ป่วยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วย ปี ๒๕๖๗ สูงกว่าปี ๒๕๖๖ คิดเป็น ๒.๕ เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดในช่วง ๔ สัปดาห์ย้อนหลัง (๑๗-๒๐) ได้แก่ อ.คลองหาด ๒ ราย อ.วังน้ำเย็น ๒ ราย อ.เมืองสระแก้ว ๑ ราย และ อำเภอวังสมบูรณ์ ๑ ราย

ตำบลเสี่ยงสูง ได้แก่

- ๑.ตำบลหนองหัว อ.เขาฉกรรจ์
- ๒.ตำบลคลองหาด อ.คลองหาด
- ๓.ตำบลสระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว
- ๔.ตำบลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น

และจากการประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มพบรายงานผู้ป่วยตลอดทั้งปี และสูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคาดการณ์ว่าในเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๗ จะพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ราย/เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจพบผู้ป่วยสูงถึง ๔๐,๐๐๐ ราย/เดือน จึงขอให้ทุกพื้นที่ เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยขอให้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก ๗ วัน และสถานพยาบาลทุกแห่งขอให้เตรียมความพร้อมในการเตรียมการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย

๒. มาตรการโรคไข้เลือดออก

๒.๑ มาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว

๑. แจ้งแนวทางการดำเนินการจ่ายยาสารทากันยุงทุก ๗ วันไปยังโรงพยาบาล และให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตามการใช้สารทากันยุงหลังจากผู้ป่วยได้รับสารทากันยุง

๒. จัดสรรสารทากันยุง ไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและโรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลละ ๑๕๐ ซอง ส่วนโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลละ ๑๐๐ ซอง

๓. สำรองความต้องการรับการรับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์โรคไข้เลือดออก เช่น ชุดตรวจหาแอนติเจน NS๑ สารทากันยุง ทราายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นฆ่ายุงตัวแก่ และสเปรย์กระเบื้องอัดแก๊ส

๔. ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว ไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS๑ (Dengue NS๑ Rapid Tests)

๕. ติดตามรายงานการใช้สารทากันยุง โดยทางโรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานการจ่ายสารทากันยุงลงในแบบฟอร์ม และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการติดตามการใช้สารทากันยุง

๒.๒ มาตรการโรคไข้เลือดออก

๑. การเฝ้าระวังและการตอบโต้ กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งรพ./สสอ. ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ ๓ ๓ ๑ และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นก่อนฤดูกาลระบาด

- ๓ = แจ้างพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ภายใน ๓ ชม.

- ๓ = อสม. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใน ๓ ชม.

- ๑ = ทีม SRRT ควบคุมโรค ภายใน ๑ วัน

๒. รมรณรงค์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นการรณรงค์ในวันสำคัญแต่ละเดือน เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย และจัดทำแผนการดำเนินงานส่งมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๓. เฝ้าระวังและกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้นทั้งในชุมชนและสถานที่สำคัญ ทั้ง ๗ ร. และประเมินคุณภาพการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรค โดยการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI/CI อย่างน้อย ๒ หมู่บ้าน และ ๑ โรงเรียนต่ออำเภอ ทุกสัปดาห์ โดยให้รายงานผลทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

๒.๓ มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑. จัดระบบรายงานโรคเร่งด่วนประจำวัน ผู้ป่วยสงสัย(R/O) ก็ต้องรายงาน เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้รวดเร็ว

๒. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ สิ่งแวดล้อมอำเภอ/ตำบล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพ./สสอ./รพ.สต. ร่วมกับ อปท. จัดทีมควบคุมโรคในชุมชน และดำเนินการตามมาตรการ ๓-๓-๑ เน้นผู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้าน (Index Case) และควบคุมโรคภายใน ๑๔ วัน เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยรุ่น ๒ (๒ Gen)

๓. สสอ./รพ. ประเมินมาตรการ ๓-๓-๑ ในแต่ละ Case และ Monitor/สุ่มประเมิน HI/CI ทุกสัปดาห์ ผ่าน App. ทันระดับ

๔. ให้ดำเนินการจ่ายสารทากันยุงและติดตามการใช้สารทากันยุงให้กับผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

ผลการประเมินลงสู่สำรวจลูกน้ำยุงลาย

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนภาชนะ		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
ม.๘	หมู่บ้าน/ชุมชน	๑๙	๑๔	๗๓.๖๘	๒๕๐	๓๐	๑๒	1.ภาชนะน้ำใช้
วัดน้ำซำ	ศาสนาสถาน	-	-	-	๑๕	๒	๑๓.๓๓	
รร.น้ำซำเจริญ	สถานศึกษา	-	-	-	๑๑	๐	๐	
รพ.สต.น้ำซำเจริญ	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๔	๐	๐	
อุสาหการช่าง	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๔	๑	๒๕	
เปรมศักดิ์ รีสอร์ท	โรงแรม/รีสอร์ท	-	-	-	๑๒	๐	๐	
อบต.สระขวัญ	สถานที่ราชการ	-	-	-	๕	๐	๐	

ข้อมูลจากลงสู่สำรวจ-รายงานวันที่ 7 พ.ค. 67 ณ ตำบลสระขวัญ อำเภอวังเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนภาชนะ		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
ม.4 บ้านเนินประดู่	หมู่บ้าน/ชุมชน	๙	๓	๓๓.๓๓	๗๐	๘	๑๑.๔๒	1.ภาชนะน้ำใช้ 2.จานรองน้ำ สัตว์เลี้ยง
วัดบ้านหนองแวง	ศาสนาสถาน	-	-	-	๑๔	๔	๒๘.๕๗	
รร.ตำรวจตระเวน ชายแดนการบินไทย	สถานศึกษา	-	-	-	๒๓	๔	๑๗.๓๙	
รพ.สต.บ้านหนองแวง	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๖	๑	๑๖.๖๖	
อุซ่มรถ	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๓	๐	๐	
ศรีัญญา โฮมสเตย์	โรงแรม/รีสอร์ท	-	-	-	๒	๐	๐	
อบต.ไทรเดี่ยว	สถานที่ราชการ	-	-	-	๔	๐	๐	

ข้อมูลจากลงสู่สำรวจ-รายงานวันที่ 8 พ.ค. 67 ณ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนประชาชน		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
ม.๒๕ บ้านฝั่งคลอง	หมู่บ้าน/ชุมชน	๒๕	๓	๑๒	๑๔๕	๔	๒.๗๖	ประชาชนน้ำใช้
วัดทุ่งหลวง	ศาสนาสถาน	-	-	-	๒๕	๑	๔	
รร.คลองธรรมชาติ	สถานศึกษา	-	-	-	๑๑	๑	๙.๐๙	
รพ.สต.หนองหว้า	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๔	๐	๐	
อู่ซ่อมรถ	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๑๖	๐	๐	
บ้านเช่า	โรงแรม/รีสอร์ท	-	-	-	๖	๐	๐	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหว้า	สถานที่ราชการ	-	-	-	๖	๐	๐	

ข้อมูลจากกลุ่มสำรวจ-รายงานวันที่ 13 พ.ค. 67 ณ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนประชาชน		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ จ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ จ	พบ ลูกน้ำ		
ม.4 บ้านท่าช้าง	หมู่บ้าน/ ชุมชน	๔๓	๑๓	๓๐.๒ ๓	๒๗๑	๒๒	๘.๑๒	1.ประชาชนน้ำใช้ 2.ประชาชนที่ไม่ได้ ใช้ 3.ยางรถยนต์
วัดท่าช้าง	ศาสนาสถาน	-	-	-	๔๔	๔	๙.๐๙	
รร.บ้านท่าช้าง	สถานศึกษา	-	-	-	๑๓	๐	๐	
รพ.สต.ท่าช้าง	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๑๐	๐	๐	
ร้านปะยาง	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๔๗	๐	๐	
บ้านเช่า	โรงแรม/ริ 조트	-	-	-	๒	๐	๐	
อบต.หนองหมากฝ้าย	สถานที่ ราชการ	-	-	-	๑๒	๑	๘.๓๓	

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ 16 พ.ค. 67 ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนภาษา		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
ม.1 โคคลาน	หมู่บ้าน/ชุมชน	๔๓	๑๘	๔๑.๘๖	๒๓๑	๒๑	๙.๐๙	1.ภาษาใช้น้ำใช้ 2.ภาษาที่ไม่ได้ใช้
วัดโคคลาน	ศาสนาสถาน	-	-	-	๕๙	๔	๖.๗๘	1.ภาษาใช้น้ำใช้
รร.บ้านโคคลาน	สถานศึกษา	-	-	-	๙๘	๑	๑.๐๒	1.ภาษาใช้น้ำใช้
รพ.สต.โคคลาน	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๒	๐	๐	
ร้านบอยการยาง	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๑๓๗	๙	๖.๕๗	1.ยางรถยนต์ 2.แจกัน
รีสอร์ท คุณหญิง	โรงแรม/รีสอร์ท	-	-	-	๓๙	๐	๐	
อบต.โคคลาน	สถานที่ราชการ	-	-	-	๒๔	๐	๐	

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ 17 พ.ค. 67 ณ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนภาษา		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
บ้านโคกสว่าง	หมู่บ้าน/ชุมชน	๔๕	๑๔	๓๑.๑๑	๒๖๕	๒๙	๑๐.๙๔	1.ภาษาใช้น้ำใช้ 2.ยางรถยนต์ 3.ภาษาที่ไม่ได้ใช้
วัดโคกสว่าง	ศาสนาสถาน	-	-	-	๙	๐	๐	
รร.อนุบาลธรรมศิริ	สถานศึกษา	-	-	-	๓๑	๐	๐	
รพ.สต.หนองม่วง	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๑	๐	๐	
ร้านยาง	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๔๕	๔	๘.๘๙	1.ภาษาใช้น้ำใช้ 2.ยางรถยนต์
รีสอร์ท ไก่ทองนำโชค	โรงแรม/รีสอร์ท	-	-	-	๑๐	๐	๐	
อบต.หนองม่วง	สถานที่ราชการ	-	-	-	๙	๐	๐	

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ 20 พ.ค. 67 ณ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนบ้าน/ อาคาร		ค่า HI	จำนวนประชาชน		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
บ้านค่ายเจริญ	หมู่บ้าน/ชุมชน	๔๕	๑๗	๓๗.๗ ๘	๒๓๐	๒๗	๑๑.๗ ๔	1.ภาชนะน้ำใช้ 2.ยางรถยนต์ 3.อ่างบัว/ไม้เท้า
วัดค่ายเจริญ	ศาสนาสถาน	-	-	-	๓๕	๐	๐	
รร.บ้านคลองหินปูน	สถานศึกษา	-	-	-	๑๙	๐	๐	
รพ.สต.คลองหินปูน	สาธารณสุข (รพ.สต.)	-	-	-	๗	๐	๐	
ร้านมงกุฎ	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	-	-	-	๗	๐	๐	
บ้านเช่าตาเหรียญ	โรงแรม/รีสอร์ท	-	-	-	๓	๐	๐	
อบต.คลองหินปูน	สถานที่ราชการ	-	-	-	๒	๑	๕๐	1.กากใบพืช

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ 21 พ.ค. 67 ณ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ		สำรวจ	พบ ลูกน้ำ	ค่า HI	จำนวนประชาชน		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่				สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
หมู่ 3 บ้านยายอินทร์	หมู่บ้าน/ ชุมชน	62	18	29.03	224	27	12.05	น้ำใช้/น้ำเลี้ยง สัตว์/อื่นๆ
วัดคลองนายอินทร์	ศาสนาสถาน	4	3	75	37	5	13.51	น้ำใช้
โรงเรียนบ้านคลอง ยายอินทร์	สถานศึกษา	5	3	60	29	3	10.34	น้ำใช้/อ่างบัว/ อื่นๆ
รพ.สต.บ้านถวาย เฉลิมพระเกียรติ	สถานที่ ราชการ	1	0	0	25	3	12	
เฮง เฮง เฮง	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	1	0	0	5	0	0	
ห้องพักคำปุ่น	โรงแรม/รี สอร์ท	3	0	0	3	0	0	
กรมทางหลวงชนบท วังสมบูรณ์	สถานที่ ราชการ	1	0	0	6	0	0	

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ 5 เม.ย. 67 ณ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ดำเนินการ					จำนวนภาชนะ		ค่า CI	หมายเหตุ
หมู่บ้าน/ชุมชน	สถานที่	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ	ค่า HI	สำรวจ	พบ ลูกน้ำ		
บ้านเหล่าอ้อย	หมู่บ้าน/ชุมชน	๓๘	๕	๑๓.๑๖	๒๖๑	๑๐	๓.๘๓	น้ำใช้
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย	สถานศึกษา	๔	๐	๐	๑๔	๐	๐	
รพ.สต.หนองสังข์	สถานที่ราชการ	๑	๐	๐	๒๔	๐	๐	
โรงโม่พี่น้องการเกษตร	โรงงาน/สถาน ประกอบการ	๒	๐	๐	๖	๐	๐	
สุมาลัย รีสอร์ท	โรงแรม/รีสอร์ท	๕	๐	๐	๒๕	๐	๐	
อบต.หนองสังข์	สถานที่ราชการ	๒	๐	๐	๑๓	๐	๐	

ข้อมูลจาก ทันระบาด-รายงานวันที่ 4 เม.ย. 67 ณ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว

จากการสำรวจการลงพื้นที่ดำเนินการร่วมติดตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานที่ 7 ร. ค่าดัชนีมีลูกน้ำยุงลายในบ้าน House index (HI) และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย Container Index (CI) พบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐาน สามารถบ่งบอกภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกเสี่ยงสูงมาก โดยพบมากที่สุดคือ ภาชนะน้ำใช้ รองลงมาคือ ยางรถยนต์ และภาชนะที่ไม่ได้ใช้ ตามลำดับ

