




โรคไข้เลือดออก

สัปดาห์ที่ 25 (18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2566)

เขตสุขภาพที่ 6

- ประเทศไทย พบผู้ป่วย 24,090 ราย
อัตราป่วย 36.45 ต่อแสน ปชก.
เสียชีวิต 25 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10
- เขตสุขภาพที่ 6 พบผู้ป่วย 4,179 ราย
อัตราป่วย 66.70 ต่อแสน ปชก.
เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10
- จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วย 140 ราย
อัตราป่วย 24.87 ต่อแสน ปชก. ลำดับที่ 52 ของประเทศ








Sakaeo DHF



สัปดาห์ที่ 25 วันที่ 18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2566




อันดับ	อำเภอ	รายใหม่	จำนวน	อัตราป่วย/แสน
1	อรัญฯ	2	51	55.27
2	เมืองฯ	3	33	29.58
3	วัฒนานคร	3	19	23.14
4	วังน้ำเย็น	3	12	19.63
5	คลองหาด	0	7	17.92
6	วังสมบูรณ์	0	4	11.12
7	เขาฉกรรจ์	0	6	10.72
8	ตาพระยา	2	6	10.45
9	โคกสูง	1	2	7.31
	รวม	14	140	24.87

Kick off "สระแก้วร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก" 2566

1. ปรับปรุงบ้าน/ที่ทำงานตาม"มาตรการ 3 เก็บ [เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ]
2. จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. เตรียมความพร้อมของบุคลากร และสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมให้เพียงพอ
4. สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรับรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
5. ควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ให้ทันเวลา [รายงานโรคภายใน 3 ชม. อสม.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ภายใน 3 ชม. และ ทีมฯ ควบคุมโรคภายใน 1 วัน]





 ประกาศนโยบายจังหวัดสระแก้ว
"สระแก้วร่วมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออก" ประจำปี 2566
 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
 ณ ห้องประชุมสิริบรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยมีปี พ.ศ. 2566 มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง กลุ่มนี้ มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

จึงขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการตามล่าและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (มาตรการ 3 เก็บ) และประชาชนในท้องถิ่น 3 โรค" อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1-3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บน้ำกักขยะ และป้องกัน 3 เก็บ คือ รุ้ระบบป้องกันแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
2. ทั่วทุกภาคและอำเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพเมืองสะอาด เน้นทำความสะอาดและปรับปรุงบริเวณรอบๆ บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน โรงชุมชน และสถานที่ราชการ โดยจัดกิจกรรมกำจัดขยะให้เพียงพอ
3. หน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของบุคลากร และสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ ทรายเคมีกำจัดยุงน้ำ เศื่องพ่นสารเคมี และน้ำยาฉีดพ่น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนรับรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคให้แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5. หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ให้ทันเวลา คือ รายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง อสม.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใน 3 ชั่วโมง และทีมสำรวจตรวจสอบเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ ควบคุมโรคภายใน 1 วัน



มาตรการเร่งด่วนฯ รับการระบาด

1. Sat รายงานโรคเร่งด่วนประจำวัน R/O ก็ต้องรายงาน เพื่อให้หน่วย CDCU ควบคุมโรคได้เร็ว
2. ส่งแผนและจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ สิ่งแวดล้อมอำเภอ/ตำบล ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2566
3. สสอ. ประเมินมาตรการ 3-3-1 ในแต่ละ Case และ Monitor/สุ่มประเมิน HI/CI ทุกสัปดาห์
- รายงาน case รอบเช้าก่อน 8.00 น. และรอบบ่ายไม่เดิน 14.00 น. เพื่อให้ทีมสามารถควบคุมโรคได้ทันเวลา
4. ทบทวนระบบการรักษา/ส่งต่อ เป้าหมายตายเป็น 0
5. สำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอ (อบจ.สนับสนุนเคมีภัณฑ์ไม่ได้เนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อนกับ เทศบาล/อบต.)



Review โรคไขเลือดออก



อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	เปลี่ยนแปลง รง 507	คงเหลือ
เมืองสระแก้ว	28	8	20
ตาพระยา	3	1	2
คลองหาด	5	0	5
วังน้ำเย็น	10	2	8
วัฒนานคร	15	2	13
อรัญประเทศ	46	2	44
เขาฉกรรจ์	6	0	6
โคกสูง	2	0	2
วังสมบูรณ์	4	2	2
รวม	119	17	102

*หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย ดึงจาก R506 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 66
- เปลี่ยนแปลงโรค เป็น acute viral infection