

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว

- รอบ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ; รอบ ๖ เดือนแรก)
- รอบ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ; รอบ ๖ เดือนหลัง)

น้ำหนักตัวชี้วัด ๑๐

ชื่อตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ \leq ๘ ต่อแสนประชากร

ประเภท ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดแบบผสม (Hybrid)(Milestone+เชิงปริมาณ)
คำนิยาม	<p>การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การเสียชีวิตจากพฤติกรรมที่มุ่งทำร้ายตนเองโดยตั้งใจจะ ให้ตายจากพฤติกรรมนั้น ผู้พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตนเองแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตโดยตั้งใจจะให้ตายจากพฤติกรรมนั้นและผลของการพยายามฆ่าตัวตายอาจบาดเจ็บหรือ ไม่บาดเจ็บ ซึ่งวิธีการที่ใช้มีลักษณะสอดคล้องตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด Intentional self-harm (X60-X84) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) ไม่กลับไปทำร้ายตัวเองตามหมายถึง ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา1ปี หมายถึง ผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในช่วงปีงบประมาณได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมและติดตามเฝ้าระวังจนไม่เกิดพฤติกรรมทำร้ายตนเองอีกครั้งในรอบปีงบประมาณเดียวกัน (ปีงบประมาณนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-วันที่ 30 กันยายน 2566)</p> <p>ซึ่งการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมจะประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ได้รับการช่วยชีวิตและยับยั้งพฤติกรรมฆ่าตัวตายรวมทั้งส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขได้ทันที 2) ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคหมวด Intentional self-harm (X60-X84) 3) ได้รับการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายและกระทำรุนแรงต่อตนเองเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง และดำเนิน รวมทั้งประเมินการเฝ้าระวัง การฆ่าตัวตายในครอบครัวและชุมชน 4) ได้รับการช่วยเหลือจัดหรือบรรเทาปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยง

	<p>5) ได้รับการสร้างเสริมปัจจัยปกป้อง และต้านกั้นการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์หรือสารพิษที่ใช้ฆ่าตัวตาย</p> <p>6) ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดได้รับการพัฒนาทักษะสังเกตสัญญาณเตือนและมีช่องทางติดต่อที่สะดวกกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่</p> <p>7) ได้รับการเฝ้าระวังติดตามประเมินความคิดและการกระทำฆ่าตัวตายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ</p>																				
<p>เกณฑ์เป้าหมาย</p>	<p>เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ</p> <table border="1" data-bbox="304 707 1506 871"> <tr> <td>ปีงบประมาณ2566</td> <td>ปีงบประมาณ2567</td> <td>ปีงบประมาณ2568</td> <td>ปีงบประมาณ2569</td> <td>ปีงบประมาณ2570</td> </tr> <tr> <td>≤ 8 ต่อแสนประชากร</td> <td>≤ 8 ต่อแสนประชากร</td> <td>≤ 8 ต่อแสนประชากร</td> <td>≤ 8 ต่อแสนประชากร</td> <td>≤ 8 ต่อแสนประชากร</td> </tr> </table> <p>เกณฑ์เป้าหมายย่อย: ร้อยละของผู้พยายามทำร้ายตัวเองไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี</p> <table border="1" data-bbox="304 1016 1506 1126"> <tr> <td>ปีงบประมาณ2566</td> <td>ปีงบประมาณ2567</td> <td>ปีงบประมาณ2568</td> <td>ปีงบประมาณ2569</td> <td>ปีงบประมาณ2570</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ80</td> <td>ร้อยละ82</td> <td>ร้อยละ85</td> <td>ร้อยละ88</td> <td>ร้อยละ90</td> </tr> </table>	ปีงบประมาณ2566	ปีงบประมาณ2567	ปีงบประมาณ2568	ปีงบประมาณ2569	ปีงบประมาณ2570	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	ปีงบประมาณ2566	ปีงบประมาณ2567	ปีงบประมาณ2568	ปีงบประมาณ2569	ปีงบประมาณ2570	ร้อยละ80	ร้อยละ82	ร้อยละ85	ร้อยละ88	ร้อยละ90
ปีงบประมาณ2566	ปีงบประมาณ2567	ปีงบประมาณ2568	ปีงบประมาณ2569	ปีงบประมาณ2570																	
≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร	≤ 8 ต่อแสนประชากร																	
ปีงบประมาณ2566	ปีงบประมาณ2567	ปีงบประมาณ2568	ปีงบประมาณ2569	ปีงบประมาณ2570																	
ร้อยละ80	ร้อยละ82	ร้อยละ85	ร้อยละ88	ร้อยละ90																	
<p>ประเภทตัวชี้วัด</p>	<p>ตัวชี้วัดแบบผสม (Hybrid)(Milestone+เชิงปริมาณ)</p>																				
<p>วัตถุประสงค์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้แสดงและติดตามภาวะสุขภาพอนามัยที่สำคัญด้านสุขภาพจิตของประชาชน 2. เพื่อใช้วัดผลลัพธ์ของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 																				
<p>ประชากรกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>เป้าหมายหลัก : ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอำเภอวังน้ำเย็น</p> <p>เป้าหมายย่อย : ผู้พยายามฆ่าตัวตายที่วิธีการที่ใช้มีลักษณะสอดคล้องตามมาตรฐาน การจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 ในช่วงเวลา 1 ปีงบประมาณ (วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)</p>																				
<p>วิธีการจัดเก็บข้อมูล</p>	<p>ตัวชี้วัดหลัก : จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ รวบรวมจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 2) รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506S 																				

	<p>3) รายงานการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายหรือการกระทำรุนแรงต่อตนเองโดยทีมสอบสวนของสสจ.</p> <p>ตัวชี้วัดย่อย : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายซ้ำ รวบรวมจาก</p> <p>1) ข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2) รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506 S</p> <p>3) รายงานการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำรุนแรงต่อตนเอง (Self-Directed Violence, SDV)</p>
แหล่งข้อมูล	<p>เป้าหมายหลัก :</p> <p>๑) ข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดย กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒) รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง ๕๐๖ S</p> <p>๓) รายงานการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายหรือการกระทำรุนแรงต่อตนเองโดยทีมสอบสวนของแต่ละจังหวัด</p> <p>เป้าหมายย่อย :</p> <p>๑) ข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒) รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง ๕๐๖ S</p> <p>๓) รายงานการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำรุนแรงต่อตนเอง (Self-Directed Violence, SDV)</p>
รายการข้อมูล 1	A= จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
รายการข้อมูล 2	<p>B= จำนวนประชากรกลางปี 2566</p> <p>**หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565</p> <p>สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566</p>
รายการข้อมูล 3	<p>C = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดใน</p> <p>ปีงบประมาณ - จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 1 ครั้งในปีงบประมาณ</p>

รายการข้อมูล 4	D = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2566															
สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดหลัก : $(A/B) \times 100,000$ ตัวชี้วัดย่อย : $(C/D) \times 100$															
ระยะเวลาการประเมินผล	รอบ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ; รอบ ๖ เดือนแรก) รอบ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ; รอบ ๖ เดือนหลัง)															
เกณฑ์การประเมินผล	๑. ผอ.รพ. , สสอ. และ รพ.สต.ในอำเภอ ๒. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ ๘ ต่อแสนประชากร(๕ คน) จำนวนพยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำใน๑ปี <table border="1" data-bbox="416 938 1390 1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th> <th>รอบ 6 เดือน</th> <th>รอบ 9 เดือน</th> <th>รอบ 12 เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">≤ 8 ต่อแสน ประชากร</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">≤ 8 ต่อแสน ประชากร</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ร้อยละ82</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">ร้อยละ82</td> </tr> </tbody> </table>				รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	≤ 8 ต่อแสน ประชากร	-	≤ 8 ต่อแสน ประชากร	-	ร้อยละ82		ร้อยละ82
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน													
-	≤ 8 ต่อแสน ประชากร	-	≤ 8 ต่อแสน ประชากร													
-	ร้อยละ82		ร้อยละ82													
วิธีการประเมินผล	นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ รูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน และอธิบายลักษณะ ทาง ภูมิศาสตร์ของทั้งในกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและพยายามฆ่าตัวตายซ้ำ															
เอกสารสนับสนุน :	1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย 2. ข้อมูลจาก HDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. รายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำรุนแรงต่อตนเอง (Self-Directed Violence, SDV) (กรณีเสียชีวิต และไม่เสียชีวิต) และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต															
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ปี๒๕๖๕</td> <td style="text-align: center;">ปี๒๕๖๖</td> </tr> </table>		ปี๒๕๖๕	ปี๒๕๖๖										
ปี๒๕๖๕	ปี๒๕๖๖															

	การฆ่าตัวตายสำเร็จ	อัตราต่อประชากรแสนคน	๑๒.๗	๑๒.๗
	พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำใน1ปี	ร้อยละ	๙๒	๙๘

ผู้กำกับดูแลตัวชีวิต	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	๑. นายวัฒนพล จิตติลาภะ ๒. นายสุริยันต์ เศษศรี ๓. นางพจนีย์ จงโชคดี ๔. นางสาวโสภณา หันธยุง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล	๑. นางพจนีย์ จงโชคดี โทร ๐๘๑๗๖๒๖๑๔๒ ๒. นางสาวโสภณา หันธยุง โทร ๐๘๐ ๐๙๑ ๕๗๐๑	