


RDU ชั้นที่ 1	ผลการดำเนินงานใน Q1/2561									%
	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง	
1. ร้อยละการใช้ยา ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00
2. ประสิทธิภาพ PTC	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	66.67
...ผ่านข้อ 1,3,4,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00
...ผ่าน RDU2 (รพ.สต.)	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	66.67
3. ฉลากยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00
4. ยาที่ไม่ควรมี 8 ตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00
5. ส่งเสริมจริยธรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00

ข้อมูลไตรมาส 1 ณ วันที่ 4 มกราคม 2561

ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิของแต่ละcup ที่ใช้ยาปฏิชีวนะใน URI&AD ได้ตามเป้าหมาย



RDU ชั้นที่ 2	ผลการดำเนินงานใน Q1/2561									%
	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง	
6. การใช้อยาปฏิชีวนะในURI ในรพ.	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	11.11
7. การใช้อยาปฏิชีวนะในAD ในรพ.	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	11.11
8. การใช้อยาปฏิชีวนะในแผลสด ในรพ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.00
9. การใช้อยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	77.78
10. การใช้ NSAIDs ใน CKD> stage 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00
11. การใช้ Gliben ในผู้สูงอายุ/โรคไต	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	88.89
12. การห้ามใช้ยาบางชนิดในหญิงมีครรภ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00

ข้อมูลไตรมาส 1 ณ วันที่ 4 มกราคม 2561