

ปีงบประมาณ : 2562

รายงาน : แบบรายงานสถานการณ์การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล (Service Plan - RDU) รายไตรมาสที่ 1

สระแก้ว				10866	10867	10868	28849	10869	10699	10870	13817	28850
ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์	หัวข้อ	F2	F2	F2	F3	F2	S	M1	F2	F3
				รพ.คลอง หาด	รพ.ตาพระ ยา	รพ. รังน้ำ เย็น	รพ. รัง สมบูรณ์	รพ.วัฒน านคร	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	รพ.อรัญ ประเทศ	รพ.เขา ฉกรรจ์	รพ.โคก สูง
1	ร้อยละของรายการยาที่สั่งจ่ายในบัญชียาหลัก แห่งชาติ	รพ.ระดับ A >= ร้อยละ 75, S >= ร้อยละ 80, M1-M2 >= ร้อยละ 85, F1-F3 >= ร้อยละ 90	ตัวตั้ง	36,590	36,099	54,837	24,800	63,395	187,519	110,213	42,033	25,406
			ตัวหาร	38,716	37,797	57,773	26,386	66,758	201,154	118,385	43,675	26,701
			ร้อยละ	94.51	95.51	94.92	93.99	94.96	93.22	93.10	96.24	95.15
2	ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการขึ้นสื่อสาร และส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ขั้นที่ 3	ระดับ	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3
3	การดำเนินงานในการจัดทำจลากยามาตรฐาน จลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่ มีรายละเอียดครบถ้วน	ขั้นที่ 3	ระดับ	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
4	รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่ง ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล	<= 1 รายการ	จำนวน ชื่อยา	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อ และส่งเสริมการขายยา	ขั้นที่ 3	ระดับ	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3
6	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบ การหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ในผู้ป่วยนอก	<= 20 - 30 %	ตัวตั้ง	284	177	263	177	244	911	482	233	106
			ตัวหาร	1,091	751	1,182	785	1,088	2,789	1,315	759	704
			ร้อยละ	26.03	23.57	22.25	22.55	22.43	32.66	36.65	30.70	15.06
7	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน	<= ร้อยละ 20	ตัวตั้ง	72	68	84	60	38	138	143	25	27
			ตัวหาร	259	255	276	174	335	738	621	229	300
			ร้อยละ	27.80	26.67	30.43	34.48	11.34	18.70	23.03	10.92	9.00
8	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก	<= 40 - 50 %	ตัวตั้ง	560	604	577	364	508	1,316	1,089	288	228

สระแก้ว				10866	10867	10868	28849	10869	10699	10870	13817	28850
ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์	หัวข้อ	รพ.คลอง หาด	รพ.ตาพระ ยา	รพ.วังน้ำ เย็น	รพ.วัง สมบูรณ์	รพ.วัฒน นคร	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	รพ.อรัญ ประเทศ	รพ.เขา ฉกรรจ์	รพ.โคก สูง
	อุบัติเหตุ		ตัวหาร	838	838	1,228	666	1,369	2,245	1,776	762	618
			ร้อยละ	66.83	72.08	46.99	54.65	37.11	58.62	61.32	37.80	36.89
9	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด	<= 10 - 15 %	ตัวตั้ง	2	0	2	0	4	57	27	2	0
			ตัวหาร	51	33	90	0	51	247	164	38	0
			ร้อยละ	3.92	0	2.22	0	7.84	23.08	16.46	5.26	0
10	ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง	ร้อยละ 0	ตัวตั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			ตัวหาร	1,240	500	1,899	296	2,165	0	3,315	661	693
			ร้อยละ	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0.14
11	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที่/1.73 ตารางเมตร	<= ร้อยละ 5	ตัวตั้ง	0	0	0	0	0	24	1	0	0
			ตัวหาร	0	0	0	0	0	3,063	20	0	0
			ร้อยละ	0	0	0	0	0	0.78	5.00	0	0
12	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./นาที่/1.73 ตร.ม.)	>= ร้อยละ 80	ตัวตั้ง	748	1,124	945	510	1,477	2,244	1,454	1,146	642
			ตัวหาร	912	1,395	1,144	966	1,839	2,487	1,714	1,517	903
			ร้อยละ	82.02	80.57	82.60	52.80	80.32	90.23	84.83	75.54	71.10
13	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	<= ร้อยละ 5	ตัวตั้ง	1	0	1	0	2	5	11	0	0
			ตัวหาร	990	356	78	352	2,764	5,472	6,832	812	413
			ร้อยละ	0.10	0	1.28	0	0.07	0.09	0.16	0	0
14	ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs	<= ร้อยละ 10	ตัวตั้ง	0	1	0	0	0	14	8	3	1
			ตัวหาร	227	502	241	48	247	1,110	389	162	495
			ร้อยละ	0	0.20	0	0	0	1.26	2.06	1.85	0.20
15	ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid	>= ร้อยละ 80	ตัวตั้ง	72	38	108	54	122	207	190	62	32
			ตัวหาร	83	64	148	80	162	399	245	115	48

สระแก้ว			10866	10867	10868	28849	10869	10699	10870	13817	28850	
			F2	F2	F2	F3	F2	S	M1	F2	F3	
ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์	หัวข้อ	รพ.คลอง หาด	รพ.ตาพระ ยา	รพ.วังน้ำ เย็น	รพ.วัง สมบูรณ์	รพ.วัฒน านคร	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	รพ.อรัญ ประเทศ	รพ.เขา ฉกรรจ์	รพ.โคก สูง

หมายเหตุ :

ข้อ 6 เกณฑ์ ชั้น 2 <= 30% (A,S,M1)
<= 20 % (M2,F)

เกณฑ์ ชั้น 3 <= 20% (รพ.ทุกระดับ)

ข้อ 8 เกณฑ์ ชั้น 2 <= 50%
เกณฑ์ ชั้น 3 <= 40%

ข้อ 9 เกณฑ์ ชั้น 2 <= 15%
เกณฑ์ ชั้น 3 <= 10%