

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

คำอธิบาย

ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช่ เป้าหมาย

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคันทรง	โคกสูง	วังสมบูรณ์
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	5 ต.ค.61 – 25 เม.ย.62									
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (>90%)	78.77	72.90	81.26	84.66	83.93	78.36	75.44	84.44	80.45	73.62
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (>20%)	17.80	11.85	18.33	22.66	14.07	21.88	20.03	23.86	10.97	13.27
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (>90%)	73.47	74.12	82.76	70.23	66.17	77.22	62.11	84.34	76.47	76.67
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (>60%)	48.39	14.29	83.33	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (>85%)	95.01	96.65	96.05	93.26	95.03	94.83	92.33	96.02	96.77	96.24
94	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (>60%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก>40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)		ดีมากPlus	ดี	ดีมาก	ดี	ดีมาก	ดี	ดี	ดี	พื้นฐาน
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (>18%)	100 (4 แห่ง)	100 (3 แห่ง)					100 (1 แห่ง)			
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม										
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<5%)	6.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<25%)	23.78	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (<7%)	11.04	11.99	0.00	0.00	0.00	14.29	10.17	0.00	0.00	0.00
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)	95.58									
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)	57.14									
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	57.89									
8	อัตราการความสำเร็จการรักษาก่อนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใหม่ (>85%)(จำนวนผู้ป่วยวันโรค คน)	141	64	8	22	7	2	26	5	5	2
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาก่อนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	45.83	112.5	25	43.82	28.28	12.5	48.97	22.73	40.48	10.71
8.2	ร้อยละการครอบคลุมการคัดกรองวงโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง	59.11	70.71	72.27	22.83	62.74	99.39	19.61	75.38	60.18	108.97
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้อย่างสมเหตุผล (RDU) (ชั้น 2 >20%)	11.11	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 1
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการติดเชื้ออย่างบูรณาการ (AMR) (>20%)	0	ระดับพื้นฐาน					ระดับพื้นฐาน			
11	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired (<30%)	41.22	53.10	25.00	14.29	6.25	11.76	48.39	16.67	16.67	16.67
12.1	ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (>20%)	33.20	39.26	0.00	5.13	15.79	23.77	66.67	6.06	0.00	30.00
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสถียรต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย(3 month remission rate) (>40%)	61.28	62.78	0.00	50.91	51.67	81.36	43.48	58.33	59.09	73.53
13	อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 (<12%)	9.51	8.48	0.00	0.00	3.13	20.59	3.03	58.33		
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (>70%)	80									
15	จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข Happinometer>70%)	87.6	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
	HPI >70%)	87.46	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 5 >70%)	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท. 1000%) (รพช.>80%)		100	0	0	100	0	100	0	ชั้น 1	เตรียมชั้น 1
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (>25%)	71.3	38.1	77.78	100	100	90.48	68.75	16.67	55.56	100

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญ ประเทศ	เขาคันทรง	โกกสูง	วังสมบูรณ์
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป										
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)										
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประเมินภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	ไม่มีวิกฤติ	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์(≥70%)	93.1	87.5	100	100	100	72.73	100	100	100	100
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (<2.05%)	1.03	0.96	1.53	1.41	0.33	1.74	0.92	0.89	1.32	0.91
23.2	อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (≥30%)	30.07	30.02	30.24	30.07	30.00	30.08	30.03	30.18	30.13	30.23
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (≥20%)	ผ่าน									
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (<38 ต่อพัน)	20.82									
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่(เลิกได้ 6 เดือน(คน))	297	2	32	11	3	120	32	1	92	4
26.1	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง	41.98	46.82	45.18	39.09	30.06	48.83	53.01	20.03	41.42	42.58
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	15.19	10.76	14.66	11.2	18.65	14.33	16.65	19.38	25.75	17.41
27.1	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้(≥40%)	28.94	34.33	29.44	25.89	19.4	41.62	26.73	8.59	42.89	30.71
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥50%)	38.08	32.82	34.27	62.94	16.31	60.13	38.55	26.28	52.62	23.52
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(<=6.3 ต่อแสน)	3.26	2.73	0.00	0.00	4.92	3.69	2.28	7.26	7.48	2.78
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (≥66%)	55.86	53.14	57.89	65.22	55.10	55.00	49.69	62.90	67.61	0.00
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery (≥20%)		9.41								
31	อัตราส่วนผู้อยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)		0								
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	19.40	14.12	18.53	22.37	23.19	25.90	21.80	15.47	22.75	10.10
33	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(<=26 ต่อแสน)										
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (≥ 90%)(ไตรมาส 1 3 คะแนน)	ผ่าน 3 แห่ง สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว									
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด	จังหวัดสระแก้วระดับ 0									