

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คำอธิบาย

ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช่ เป้าหมาย

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคิชฌกูฏ	โคกสูง	วังสมบูรณ์	
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต.ค.61 – เม.ย.62										
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (>90%)	91.48	97.52	87.64	96.88	91.53	90.85	85.28	94.18	91.19	81.76	
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (>20%)	18.02	10.19	18.90	23.16	14.31	22.76	20.92	26.01	13.07	13.15	
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (>90%)	84.17	86.73	81.54	83.33	82.99	86.76	80.52	89.34	75.36	83.33	
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (>60%)	47.50	10.00	85.71	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (>85%)	95.01	96.65	96.05	93.26	95.03	94.83	92.33	96.02	96.77	96.24	
94	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (>60%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก>40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)		ดีมากPlus	ดี	ดีมาก	ดี	ดีมาก	ดี	ดี	ดี	พื้นฐาน	
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (>18%)	100 (4 แห่ง)	100 (3 แห่ง)					100 (1 แห่ง)				
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม											
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<5%)	5.95	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<25%)	25.35	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00	
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (<7%)	11.49	12.46	0.00	0.00	10.00	11.11	10.16	0.00	0.00	0.00	
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)	95.58										
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)	57.14										
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	57.89										
8	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ (>85%)	24.65	33.85	25.00	4.55	28.57	50.00	19.23	40.00	0.00	0.00	
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษานักป่วยโรคไตใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	51.43	124.4	26.67	49.44	35.35	14.84	54.48	25	45.24	12.5	
8.2	ร้อยละการครอบคลุมการคัดกรองวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง	68.44	77.19	118.22	22.87	75.45	124.48	19.61	76.01	60.18	112.87	
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (ชั้น 2 >20%)	11.11	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 1	
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (>20%)	0	ระดับพื้นฐาน					ระดับพื้นฐาน				
11	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired (<30%)	42.61	53.93	25.00	14.29	10.53	11.11	48.39	14.29	14.29	16.67	
12.1	ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (>20%)	33.78	39.48	29.41	4.88	10.11	23.65	50.00	6.38	39.13	25.00	
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย (3 month remission rate) (>40%)	60.50	65.93	33.33	41.18	48.44	84.62	39.64	58.33	70.27	52.00	
13	อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 (<12%)	6.96	8.50					2.74				
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (>70%)	80										
15	จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข Happiness>70%)	87.6	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน	
	HPI (>70%)	87.46	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	รพ.	ผ่าน	ผ่าน	
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 5 >70%)	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท. 1000%) (รพช.>80%)		100	0	0	100	0	100	0	ชั้น 1	เตรียมชั้น 1	
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ดีดิว (>25%)	71.3	38.1	77.78	100	100	90.48	68.75	16.67	55.56	100	

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคิชฌกูฏ	โคกสูง	วังสมบูรณ์
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป										
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)										
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	ไม่มีวิกฤต	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์(≥70%)	93.1	87.5	100	100	100	72.73	100	100	100	100
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (<2.05%)	1.20	1.20	1.59	1.72	0.49	1.91	0.98	0.89	1.57	1.22
23.2	อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (≥30%)	52.11	36.42	51.50	39.59	37.88	59.27	48.11	92.42	80.51	91.95
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (≥20%)	ผ่าน									
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (<38 ต่อพัน)	25.19									
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่(เลิกได้ 6 เดือน(คน)	431	118	39	11	3	124	37	2	93	4
26.1	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง	47.64	52.64	46.24	43.21	30.11	54.04	73.15	20.49	41.73	44.57
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	94.48	96.88	98.37	98.01	89.15	88.05	97.92	98.83	86.83	96.27
27.1	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้(≥40%)	34.11	36.73	29.82	26.11	23.59	42.49	38.37	28.03	43.27	31.95
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥50%)	42.44	40.01	34.79	64.41	20.33	60.379	48.49	29.46	56.51	26.27
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(≤6.3 ต่อแสน)	3.98	3.64	0.00	0.00	6.55	4.91	2.28	7.26	11.22	2.78
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (≥66%)	58.53	53.21	57.89	64.15	53.52	55.00	51.09	58.33	86.99	0.00
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery (≥20%)		9.41								
31	อัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)		0								
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	19.85	14.15	20.37	22.79	22.24	26.76	24.95	14.94	21.73	10.70
33	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(≤26 ต่อแสน)										
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (≥ 90%)(ไตรมาส 2)	ผ่าน 4 แห่ง สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว รพ.โคกสูง									
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด	ระดับ 0	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ ระดับ คปสอ. (ตัวชี้วัดที่ภาพรวมยังไม่ผ่าน)

- 2.2 เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ผ่าน 4 แห่ง ตาพระยา วัฒนา อรัญ เขاجرรั
- 2.3 ได้รับการติดตาม **ไม่มีอำเภอใดผ่าน**
- 2.4 TEDA4I ผ่าน 3 แห่ง คลองหาด วังน้ำเย็น เขاجرรั นอกนั้น 0 ยกเว้น เมือง
- 7.1 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน รพร.สระแก้วไม่ผ่าน
- 7.2 อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ไม่ผ่าน 2 แห่ง เมือง อรัญ
- 7.3 อัตราตายด้วยหลอดเลือดสมอง ไม่ผ่าน 4 แห่ง เมือง วัฒนา อรัญ วังน้ำเย็น
- 7.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที รพร.สระแก้วไม่ผ่าน
8. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ **ไม่มีอำเภอใดผ่าน**
9. RDU ผ่าน 1 แห่ง คือ โคนสูง
11. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ไม่ผ่าน 2 แห่ง เมือง อรัญ
- 17 HA รพศ. ผ่าน 100% **รพช.ไม่ผ่าน** วังน้ำเย็นผ่าน ส่วนวัฒนา ประเมินแล้ว รอประกาศผล
- 27.1 เบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ ผ่าน 2 แห่ง คือ วัฒนา และ โคนสูง
- 27.2 ความดันควบคุมระดับความดันได้ ผ่าน 3 แห่ง วัฒนา โคนสูง ตาพระยา
29. ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min//1.73m²/yr โคนสูง ผ่าน 1 แห่ง
34. ITA ผ่าน 4 แห่ง จาก 19 แห่ง ได้แก่ สสจ. สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา รพ.โคนสูง
35. ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ไม่ผ่าน 2 แห่ง รพ.วังน้ำเย็น รพ.คลองหาด