

	ตัวชี้วัด	ภาพรวมเขต	สมุทรปราการ	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	สระแก้ว	รอบข้อมูล	แหล่งข้อมูล
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย (<17:แสน)	19.72	32.43	24.37	0	0	0	0	58.58	0	มีนาคม	สรุปตค.
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน											
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (>90%)	85.66	83.32	85.29	71.83	97.11	85.39	92.53	84.35	89.52	มีนาคม	HDC
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (>20%)	18.45	23.93	18.48	11.97	18.43	16.76	21.49	13.87	17.48	มีนาคม	HDC
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม (>90%)	86.7	84.44	92.33	77.32	96.24	72.37	83.23	84.91	88.28	มีนาคม	HDC
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (>60%)	43.84	51.22	38.3	23.08	59.09	57.14	35.29	28.57	45.95	มีนาคม	สรุปตค.
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (>85%)	97.2	95.88	98.18	97.12	98.98	94.58	96.22	97.59	97.51	มีนาคม	HDC
2.6	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงตีสมส่วน (>57%)	60.4	57.79	54.74	65.26	54.84	54.36	64.69	61.11	67.5	มีนาคม	สรุปตค.
2.6.1	ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีชาย (>113)	107.45	105.43	106.86	108.38	105.85	107.49	408.1	108.87	109.03	มีนาคม	สรุปตค.
2.6.2	ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีหญิง (>112)	106.81	104.98	106.09	107.86	105.61	106.49	107.18	108.24	108.24	มีนาคม	สรุปตค.
2.7	ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงตีสมส่วน (>68%)	63.56	65.32	59.66	66.43	61.65	57.73	61.33	66.41	68.77	มีนาคม	HDC
2.7.1	ผอม (<5%)	3.96	3.56	4.5	3.44	4.18	4.98	3.64	4.19	3.85	มีนาคม	HDC
2.7.2	เริ่มอ้วนและอ้วน (<10%)	13.58	14.12	16.19	11.59	13.41	15.2	13.95	12.65	10.25	มีนาคม	HDC
2.7.3	อ้วน (<5%)	8.39	7.45	8.34	6.83	10.71	10.81	13.1	4.25	6.31	มีนาคม	HDC
2.7.4	ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปีชาย (>154)	147.87	148.85	148.64	147.73	146.69	147.38	145.35	148.82	148.63	มีนาคม	HDC
2.7.5	ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปีหญิง (>155)	149.14	149.99	149.76	148.7	148.62	149.74	146.24	150.13	150.16	มีนาคม	HDC
4	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (>60%)	100	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	มีนาคม	สรุปตค.
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก>40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)	45.57	50	53.33	55.56	50	57.14	27.27	42.86	30	มีนาคม	สรุปตค.
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (>18%)	82.52	68.75	100	93.33	33.33	71.43	100	86.67	100	มีนาคม	สรุปตค.
		103 แห่งผ่าน 3S 85 แห่ง	16 แห่งผ่าน 3S 11 แห่ง	20 แห่งผ่าน 3S 20 แห่ง	15 แห่งผ่าน 3S 14 แห่ง	12 แห่งผ่าน 3S 4 แห่ง	7 แห่งผ่าน 3S 5 แห่ง	14 แห่งผ่าน 3S 14 แห่ง	15 แห่งผ่าน 3S 13 แห่ง	4 แห่งผ่าน 3S 4 แห่ง	มีนาคม	
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม											
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<=5%)	5.03	8.02	4.58	4.87	5.92	2.79	3.99	1.66	6	มีนาคม	สรุปตค.
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<=25%)	29.05	38.04	25.3	26.02	23.51	33.33	35.77	36.8	25.75	มีนาคม	สรุปตค.
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ; I60-I69) (<=7%)	11.39	15.01	9.95	12.72	10.22	8.03	11.84	9.96	11.57	มีนาคม	สรุปตค.
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)	72.97								95.58	มีนาคม	สรุปตค.
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)	61.15								57.14	มีนาคม	สรุปตค.
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	17.84								57.89	มีนาคม	สรุปตค.
8	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวันโรคปอดรายใหม่ (>85%)(จำนวนผู้ป่วยวันโรค คน)											
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวันโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	38.2	38.9	38.5	41.3	33.8	32.9	36.6	41	37.9	มีนาคม	สรุปตค.

	ตัวชี้วัด	ภาพรวมเขต	สมุทรปราการ	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	สระแก้ว	รอบข้อมูล	แหล่งข้อมูล
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (ชั้น 2 $\geq 20\%$)	20.55	0	33.33	0	25	42.86	27.27	14.29	11.11	มีนาคม	สรุปตค.
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ($\geq 20\%$)	50	0	100	66.67	100	0	100	50	0	มีนาคม	สรุปตค.
11	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ($\leq 30\%$)	31.67	54.55	30.08	37.98	29.23	24.58	34.14	20.41	34.27	มีนาคม	สรุปตค.
12.1	ร้อยละของผู้ติดตามเสถียรที่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ($\geq 20\%$)	19.03	47.15	11.08	38.65	21.88	13.65	9.37	11.35	33.2	มีนาคม	สรุปตค.
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสถียรต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย (3 month remission rate) ($\geq 40\%$)	53.29	86.59	25.38	92.16	90.29	37.02	25.21	23.08	61.28	มีนาคม	สรุปตค.
13	อัตราการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triaget level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 ($\leq 12\%$)	7.3	6.57	14.21	6.37	5.65	5.88	6.87	5.96	9.4	มีนาคม	สรุปตค.
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ($\geq 70\%$)	100	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	มีนาคม	สรุปตค.
15	จำนวนหน่วยงานที่ประเมินองค์กรแห่งความสุข Happinometer $\geq 70\%$)	62.2	73.4	41.31	67.48	76.4	65.84	73.11	52.62	60.68	มีนาคม	สรุปตค.
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สสจ.ระดับ 5 $\geq 70\%$)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	มีนาคม	สรุปตค.
	(สสจ.ระดับ 5 $> 40\%$)	72.46	0	100	37.5	60	85.71	100	57.14	100	มีนาคม	
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท. 100%)	94.44	100	100	66.66	100	100	100	100	100	มีนาคม	สรุปตค.
	(รพช. $> 80\%$)	81.81	100	80	66.67	90.9	100	100	80	40	มีนาคม	
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว ($\geq 25\%$)	53.87	40.84	56.87	40	63.8	49.25	59.8	30.85	71.3	มีนาคม	สรุปตค.
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป	3.8	0	21.42	0	0	0	0	0	0	มีนาคม	สรุปตค.
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)							20			มีนาคม	สรุปตค.
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	มีนาคม	สรุปตค.
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ ($\geq 70\%$)	63.25	62	43.48	50	57.89	65.7	65.59	67.69	93.1	มีนาคม	สรุปตค.
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ($\leq 0.05\%$)	1.26	0.94	1.34	1.1	1.74	1.41	1.44	1.12	1.18	เมษายน	HDC
23.2	อัตรากลุ่มเสี่ยงป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ($\geq 30\%$)	25.14	14.17	20.34	18.51	25.54	13.75	32.93	25.33	51.8	เมษายน	HDC
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ($\geq 20\%$)	100	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	มีนาคม	สรุปตค.
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (≤ 38 ต่อพัน)	37.62	26.75	60.46	42.74	20.24	30.78	40.28	29.92	34.7	มีนาคม	สรุปตค.
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ (เลิกได้ 6 เดือน(คน))	1717	229	71	145	550	11	375	181	155	มีนาคม	HDC
26.1	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง	32.11	28.76	18.21	37.05	35.52	27.23	53.52	38.18	38.43	มีนาคม	HDC
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	89.72	92.26	92.53	88.37	94.05	67.09	86.62	86.46	92.46	มีนาคม	HDC
27.1	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ($\geq 40\%$)	30.05	26.15	31.22	29.79	29.61	28.07	38.82	22.02	31.24	เมษายน	HDC
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ($\geq 50\%$)	33.19	28.93	23.33	24.49	41.82	40.58	49.4	31.92	39.41	เมษายน	HDC

	ตัวชี้วัด	ภาพรวมเขต	สมุทรปราการ	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	สระแก้ว	รอบข้อมูล	แหล่งข้อมูล
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(≤6.3 ต่อแสน)	2.61	0.56	1.71	4.08	3.4	1.84	2.69	1.64	2.9	มีนาคม	สรุปตก.
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m ² /yr (≥66%)	56.59	55.38	52.48	55.32	58.72	59.58	62.45	55.02	55.08	มีนาคม	สรุปตก.
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery (≥20%)	19.85	6.27	33.7	17.88	8.73	30.36	23.57	34.48	15.71	มีนาคม	สรุปตก.
31	อัตราส่วนผู้นิยมบริจจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)	0.08	0.08	0.06	0	0.26	0.11	0.15	0	0	มีนาคม	สรุปตก.
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	18.25	20.1	15.7	14.84	15.57	20.27	21.32	22.57	19.13	มีนาคม	สรุปตก.
33	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(≤26 ต่อแสน)	7.26	3.38	10.91	5.58	13.55	5.52	5.78	6.15	6.52	มีนาคม	สรุปตก.
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (≥ 90%)(ไตรมาส 1 3 คะแนน)	73.33								15.79	มีนาคม	สรุปตก.
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด		1	2	2	2	2	1	1	0	มีนาคม	สรุปตก.

Benchmark KPI ๖๒ ภายใน เขต ๖

๒. พัฒนาการเด็ก

๒.๑ คัดกรอง เกือบผ่าน สูงกว่าเขต มี จันทบุรี และ ฉะเชิงเทรา ผ่าน

๒.๒ พบสงสัยล่าช้า ไม่ผ่าน ต่ำกว่าเขต มี สมุทรปราการ และ ฉะเชิงเทรา ผ่าน

๒.๓ พัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม เกือบผ่าน สูงกว่าเขต มี ชลบุรี และ จันทบุรี ผ่าน

๒.๔ TEDA๔ ไม่มีที่ใดผ่านเลย สูงกว่าเขต ที่ ๔ ของเขต

๒.๖.๑ ส่วนสูงเฉลี่ยชาย ไม่มีที่ใดผ่าน สูงอันดับ ๑ และสูงกว่าเขต

๒.๖.๒ ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง ไม่มีที่ใดผ่าน สูงกว่าเขต สูงที่สุดเท่ากับปราจีน

๒.๗ เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ผ่านที่เดียว สูงกว่าเขต สูงที่สุด

๒.๗.๒ อ้วน ไม่มีที่ใดผ่าน เกือบผ่าน ดีกว่าเขต และดีกว่าที่อื่น

๒.๗.๓ เตี้ย ดีกว่าเขต และดีกว่า ๖ จังหวัด ปราจีนผ่านที่เดียว

๒.๗.๔ ส่วนสูงเฉลี่ย ๑๒ ปี ชาย ไม่มีที่ใดผ่าน สรรแก้วดีกว่าเขต พอกับจังหวัดอื่น

๒.๗.๕ ส่วนสูงเฉลี่ย ๑๒ ปี หญิง ไม่มีที่ใดผ่าน สูงกว่าเขต และสูงกว่าทุกจังหวัด

๕. GREEN&CLEAN ตก ๒ จังหวัด ฉะเชิงเทรา กับ สระแก้ว ต่ำกว่าเขต สูงกว่า ฉะเชิงเทรา

๗.๑ Ischemic Stroke ตก สมุทรปราการ จันทบุรี สระแก้ว แย่กว่าเขต ดีกว่าสมุทรปราการ

๗.๒ หลอดเลือดสมองแตก จันทบุรี ผ่านแห่งเดียว สระแก้วเกือบผ่าน แย่กว่าเขต

๗.๓ อัตราตายหลอดเลือดสมอง ไม่มีที่ใดผ่าน สระแก้วแย่กว่าเขต

๙. RDU ชล จันท ตราด ฉะเชิงเทรา ผ่าน สระแก้วต่ำกว่าเขต

๑๐. ดื้อยา สมุทรปราการ ตราด สระแก้ว ตก ผลงาน ๐

๑๑. ติดเชื้อในกระแสโลหิต จันท ตราด ปราจีน ผ่าน ผลงานต่ำกว่าเขต

๑๕. Happinometer สมุทรปราการ จันท ฉะเชิงเทรา ผ่าน สระแก้วตก สูงกว่าเขต

๑๗. HA รพช. ระยอง กับ สระแก้ว ตก แต่ดีกว่าระยอง

๑๙. digital transformation ไม่มีที่ใดผ่าน มีชลบุรีทำได้ดี นอกนั้น ๐

๒๗.๑ เบาหวานควบคุมน้ำตาล ตกหมด สระแก้ว ดีกว่าเขต สูงเป็นที่ ๒ รองจาก ฉะเชิงเทรา

๒๗.๒ ความดันควบคุมระดับความดัน ตกหมด สระแก้ว สูงกว่าเขต สูงอันดับ ๔

๒๙. CKD ตกหมด ต่ำกว่าเขต พอกับจังหวัดอื่น

๓๐. One day surgery ผ่าน ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีน สระแก้ว ต่ำกว่าเขต

๓๑. บริจาคอวัยวะ จากผู้ป่วยสมองตาย ตกหมด

๓๔. ITA สระแก้ว ตก ต่ำกว่าเขต ผ่าน ๔ หน่วย จาก ๑๙ หน่วย สสจ./สสอ.พัฒนาฯ/สสอ.ตาพระยา/รพ.โคกสูง

๓๕. ตรวจสอบความใน ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง สระแก้ว ตก จังหวัดเดียว (รพ.คลองหาด/รพ.วังน้ำเย็น)