

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคิชฌกูฏ	โคกสูง	วังสมบูรณ์
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต.ค.61 – พ.ค.62									
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (≥90%)	94.32	98.54	90.20	96.74	90.60	91.44	96.87	96.37	93.12	85.13
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (≥20%)	18.85	9.11	19.63	23.37	15.22	23.70	22.77	24.72	17.01	17.81
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (≥90%)	89.31	91.63	84.91	87.97	88.83	90.20	94.37	95.04	66.04	79.81
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (≥60%)	58.54	22.22	100.00	100.00	100.00	33.33	0.00	66.67	0.00	0.00
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (≥85%)	95.01	96.65	96.05	93.26	95.03	94.83	92.33	96.02	96.77	96.24
4	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (≥60%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก≥40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)		ดีมาก Plus	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	พื้นฐาน	ดีมาก	ดี
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (≥18%)	100 (4 แห่ง)	100 (3 แห่ง)					100 (1 แห่ง)			
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม										
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (≤5%)	5.93	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (≤25%)	24.90	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (≤7%)	11.09	12.44	0.00	0.00	7.69	9.52	8.99	0.00	0.00	0.00
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (≥40%)	95.58									
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (≥50%)	57.14									
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	57.89									
8	อัตราความสำเร็จการรักษาก่อนวัยโรคปอดรายใหม่ (≥85%)	45.77	52.31	50.00	22.73	57.14	100.00	38.46	60.00	0.00	50.00
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาก่อนวัยโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	61.26	147.02	28.33	50.56	38.38	29.69	64.14	29.55	57.14	14.29
8.2	ร้อยละครอบคลุมการคัดกรองวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง	84.91	81.53	147.27	55.55	83.92	83.9	85.49	77.04	60.32	130.31
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (ขั้น 2 ≥20%)	11.11	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 2	ขั้น 1
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีววิทยาอย่างบูรณาการ (AMR) (≥20%)	0	ระดับพื้นฐาน					ระดับพื้นฐาน			
11	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (≤30%)	41.71	51.63	11.11	11.76	13.04	10.00	53.33	14.29	16.67	12.50
12.1	ร้อยละของผู้ติดเชื้อที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (≥20%)	33.76	39.82	29.41	4.88	10.11	22.42	50.00	6.25	39.13	25.00
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจากจำหน่าย (3 month remission rate) (≥40%)	60.43	62.89	33.33	51.43	52.94	85.71	37.50	50.00	64.29	52.00
13	อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triaget level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 (≤12%)	8.77	8.68					2.60			
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (≥70%)	80									
15	จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happinometer) (≥70%)	87.6	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
	HPI (≥70%)	87.46	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 5 ≥70%)	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท. 1000%) (รพช.≥80%)		100	0	0	100	0	100	0	ขั้น 1	เตรียมขั้น 1
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (≥25%)	71.3	38.1	77.78	100	100	90.48	68.75	16.67	55.56	100
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป										
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)										
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	ไม่มีวิกฤติ	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ (≥70%)	98.28	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (≤2.05%)	1.43	1.53	1.97	2.18	0.55	2.27	1.14	1.00	1.70	1.35

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญ ประเทศ	เขาคันทรง	โคกสูง	วังสมบูรณ์
23.2	อัตราการกลุ่มเสี่ยงป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ($\geq 30\%$)	53.10	36.24	51.50	33.99	61.21	59.27	48.05	92.50	81.54	93.10
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ($\geq 20\%$)	ผ่าน									
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (≤ 38 ต่อพัน)	27.70									
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบบุหรี่(เลิกได้ 6 เดือน(คน))	436	120	39	11	3	127	38	2	92	4
26.1	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง	48.51	52.73	46.7	43.16	30.15	54.59	77.5	21.01	41.76	45.13
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	94.46	96.78	98.61	98.07	89.13	87.77	97.92	98.76	86.79	96.29
27.1	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้($\geq 40\%$)	36.26	37.93	30.52	26.16	25.09	44	45.21	28.45	44.57	36.71
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ($\geq 50\%$)	45.21	43.18	38.69	65.6	24.2	62.06	53.58	30.26	56.9	29.49
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(≤ 6.3 ต่อแสน)	4.16	3.64	0.00	0.00	6.55	6.14	2.28	7.26	11.22	2.78
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m ² /yr ($\geq 66\%$)	61.60	57.22	61.25	66.67	59.76	51.69	61.72	56.18	86.99	0.00
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery ($\geq 20\%$)		9.41								
31	อัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)		0								
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	19.60	14.04	19.32	22.30	22.01	26.61	23.59	15.07	22.71	11.37
33	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(≤ 26 ต่อแสน)	6.38	10.45	7.09	8.19	7.37	3.42	5.45	8.34	3.74	8.34
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ($\geq 90\%$)(ไตรมาส 2)	ผ่าน 4 แห่ง สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว รพ.โคกสูง									
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด	ระดับ 0	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ ระดับ คปสอ. (ตัวชี้วัดที่ภาพรวมยังไม่ผ่าน)

- ๒.๒ เด็ก ๐-๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า **ใกล้ผ่าน** ผ่าน ๔ แห่ง ตาพระยา/วัฒนา/อรัญ/
เขานกรรจ์
- ๒.๓ เด็ก ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม **ใกล้ผ่าน** ผ่าน ๔ แห่ง เมือง/วัฒนา/อรัญ/เขานกรรจ์
- ๒.๔ TEDA๔ **ใกล้ผ่าน** ผ่าน ๔ แห่ง คลองหาด/ตาพระยา/วังน้ำเย็น/เขานกรรจ์
- ๗.๑ อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน รพร.สระแก้วไม่ผ่าน
- ๗.๒ อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ไม่ผ่าน ๒ แห่ง เมือง อรัญ
- ๗.๓ อัตราตายด้วยหลอดเลือดสมอง ไม่ผ่าน ๔ แห่ง เมือง วัฒนา อรัญ วังน้ำเย็น
- ๗.๖ ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน ๙๐ นาที รพร.สระแก้วไม่ผ่าน
๘. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยฉับพลันโรครายใหม่ ผ่าน ๑ แห่ง วัฒนา
๙. RDU ผ่าน ๑ แห่ง คือ โคนสูง
๑๑. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ไม่ผ่าน ๒ แห่ง เมือง อรัญ
- ๑๗ HA รพช. ผ่าน ๑๐๐% ส่วน รพช. ผ่าน ๑ แห่ง วังน้ำเย็น ส่วนวัฒนา ประเมินแล้ว รอประกาศผล
- ๒๗.๑ เบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ **ดีขึ้น** ผ่าน ๓ แห่ง คือ วัฒนา โคนสูง และอรัญ
- ๒๗.๒ ความดันควบคุมระดับความดันได้ **ดีขึ้น** ผ่าน ๔ แห่ง วัฒนา โคนสูง ตาพระยา และอรัญ
๒๙. ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min//๑.๗๓m๒/yr โคนสูง ผ่าน ๑ แห่ง
๓๔. ITA ผ่าน ๔ แห่ง จาก ๑๙ แห่ง ได้แก่ สสจ. สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา รพ.โคนสูง
๓๕. ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ไม่ผ่าน ๒ แห่ง รพ.วังน้ำเย็น รพ.คลองหาด

สรุป

๑. ตัวชี้วัดที่น่าจะผ่านก่อนรับตรวจราชการ รอบ ๒/๒๕๖๒ คือ พัฒนาการเด็ก (ข้อ๒.๑-๒.๕)
๒. ตัวชี้วัดที่น่าจะผ่านแต่ต้องบอกให้ได้ว่าเราทำเต็มที่แล้วอย่างไร ได้แก่
 - Stroke (ข้อ ๗.๑.๗.๓ และ ๗.๖)
 - TB Success Rate (ข้อ ๘)
 - Sepsis (ข้อ ๑๑)
 - Good Control DM/HT (ข้อ ๒๗.๑-๒๗.๒)
 - CKD (ข้อ ๒๙)