ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	โคกสูง	วังสมบูรณ์
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต.ค.61 – ก.ย.62									
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (≥90%)	85.03	85.82	81.97	92.62	88.46	85.36	79.58	83.25	89.36	81.65
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (≥20%)	20.13	10.08	18.70	24.88	16.51	24.02	23.21	25.51	23.02	23.11
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (≥90%)	85.51	79.38	87.44	87.01	85.24	88.14	87.25	89.30	73.40	83.06
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (≥60%)	40.74	8.33	75.00	60.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (≥85%)	95.01	96.65	96.05	93.26	95.03	94.83	92.33	96.02	96.77	96.24
4	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (≥60%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก≥40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)	80	ดีมากPlus	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	พื้นฐาน	ดีมาก	ดี
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (≥18%)	100 (6 แห่ง)	100 (3 แห่ง)					100 (1 แห่ง)		100 (1 แห่ง)	100 (1 แห่ง)
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม										
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (≤5%)	6.25	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (≤25%)	24.64	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (≤7%)	11.31	12.65	0.00	0.00	5.00	9.38	9.69	11.11	0.00	0.00
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (≥40%)	94.78									
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (≥50%)	68.18									
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	57.89									
8	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (≥85%)	73.79	72.06	75.00	68.18	85.71	100.00	76.92	80.00	0.00	50.00
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	80.23	183.93	43.33	67.42	47.47	48.44	77.93	37.5	88.1	26.79
8..2	ร้อยลามครอบคลุมการคัดกรองวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง	100.98	96.18	164.65	80.43	101.49	99.01	93.54	112.23	63.77	133.24
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (ขั้น 2 ≥20%)	22.22	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 2	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 2	ขั้น 1
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (≥ 20%)	100	ระดับ Intermediate					ระดับ Intermediate			
11	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired (≤30%)	40.27	49.39	6.67	9.52	12.12	8.70	50.77	16.67	10.00	10.00
12.1	ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (≥20%)	39.06	48.22	42.86	11.76	12.16	22.29	33.33	5.13	30.00	27.27
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือนหลังจำหน่าย(3 month remission rate) (≥40%)	60.43	62.89	33.33	51.43	52.94	85.71	37.50	50.00	64.29	52.00
13	อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 (≤12%)	6.92	8.24					2.27			
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (≥70%)	80									
15	จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข Happinometer≥70%)	100	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 5 ≥ 70%)	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท. 1000%) (รพช.≥80%)	รพท. 100 รพช. 40	100	0	0	100	100	100	0	ขั้น 1	เตรียมขั้น1
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (≥25%)	99.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	โคกสูง	วังสมบูรณ์
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)										
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	ไม่มีวิกฤติ	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์(≥70%)	98.28	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (≤2.05%)	1.82	2.12	2.76	2.19	0.66	3.44	1.39	1.05	1.97	1.54
23.2	อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (≥30%)	60.86	37.55	54.99	85.57	66.36	60.22	55.22	97.63	84.22	94.32
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (≥20%)	ผ่าน									
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (≤38 ต่อพัน)	30.80									
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่(เลิกได้ 6 เดือน(คน))	683	111	51	11	4	361	47	3	91	4
26.1	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง	49.37	53.59	45.41	43.37	30.79	60.04	75.05	23.59	42.11	46.33
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	94.55	96.32	98.4	95.12	88.18	90.98	97.99	98.6	86.57	96.3
27.1	ร้อยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้(≥40%)	37.63	39.84	31.04	29.41	28.71	45.39	42.32	29.62	44.64	42.42
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥50%)	47.43	42.98	41.54	65.43	37.98	62.94	51.98	31.85	58.52	34.79
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(≤6.3 ต่อแสน)	2.90	2.73	0.00	0.00	3.28	3.69	2.28	7.26	3.74	2.78
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (≥66%)	64.98	62.36	66.23	67.06	59.29	62.55	65.92	60.74	80.56	0.00
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery (≥20%)		24.74								
31	อัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)		0.9								
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	19.05	13.65	15.51	23.80	21.92	25.75	22.39	15.07	21.64	12.47
33	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(≤26 ต่อแสน)	19.01	12.75	20.9	20.04	11.47	41.77	10.27	7.26	22.43	27.79
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (≥ 85%)(ไตรมาส 4)(28 สิงหาคม 2562 14.00 น.)	94.74	รพ.ไม่ผ่าน								
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด										

สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการและ PA ระดับอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด

-ผ่าน ๒๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๑

-ไม่ผ่าน ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ (๑.พัฒนาการเด็ก ข้อ ๒.๑ ๒.๓ ๒.๔ ๒.Stroke ข้อ ๗.๑ ๗.๓ ๗.๖ ๓.TB ๔.Sepsis ๕.HA ๖.DM/HT ควบคุมได้ และ ๗.CKD)

ตัวชี้วัดที่บางอำเภอดำเนินการผ่านเกณฑ์ และควรถอดบทเรียนหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ ขยายไปยังอำเภอที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่

๘. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ผ่าน ๒ แห่ง ได้แก่ **วังน้ำเย็น** และ **วัฒนานคร**

๙. RDU ขั้น ๒ ผ่าน ๒ แห่ง คือ **วังน้ำเย็น** และ **โคกสูง**

๒๗.๑ เบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ ผ่าน ๔ แห่ง คือ **วัฒนานคร อรัญฯ โคกสูง** และ **วังสมบูรณ์**

๒๗.๒ ความดันควบคุมระดับความดันได้ ผ่าน ๔ แห่ง **ตาพระยา วัฒนานคร อรัญฯ** และ **โคกสูง**

๒๙. ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min//๑.๗๓m๒/yr_ผ่าน ๔ แห่ง **คลองหาด ตาพระยา** และ **โคกสูง**