



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตราจ่ายเพิ่มพิเศษ
INTERMEDIATE CARE
ประจำปี 2563
สปสช. เขต ๖ ระยอง



อัตราจ่ายเพิ่มพิเศษ INTERMEDIATE CARE ปี 2563



ลำดับ	กรณี	อัตราจ่าย	เงื่อนไข
1	โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ่ายเพิ่มเติมจาก DRGs (รพ.สมุทรปราการ 10685 / รพ.ชลบุรี 10662 / รพ.ระยอง 10663 / รพ.พระปกเกล้า 10664 / รพ.ตราด 10696 / รพ. พุทธโสธร 10697/ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10665 / รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 10699)	1,000 บาทต่อราย	คัดกรองกลุ่มผู้ป่วย Stroke , Spinal Cord Injury, Traumatic brain injury และ HIP Fracture (อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ICD10 ได้แก่ 1. Stroke (I60 - I69,G81,G82) 2. Spinal cord injury (S140,S141,S240,S241,S340,S341,S343) 3. Traumatic brain injury (S061 - S069) 4. HIP Fracture อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (S720,S721,S722) HMAINREGIONCODE = 06 และ REGIONCODE = 06

อัตราจ่ายเพิ่มพิเศษ INTERMEDIATE CARE ปี 2563



ลำดับ	กรณี	อัตราจ่าย	เงื่อนไข
2	โรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / โรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพจาก Service plan สาขา Intermediate care เขตสุขภาพที่ ๖ จ่ายเพิ่มเติมจาก DRGs	3,000 บาทต่อราย	รับ Refer จากโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป รับ Admit ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care Stroke , Spinal Cord Injury, Traumatic brain injury และ HIP Fracture (อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ต่อจาก Acute care และมีการทำหัตถการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน รหัส ICD 9 8913 Neurologic Examination 9312 Other Active Musculoskeletal Exercise 9317 Other Passive Musculoskeletal Exercise 9319 Exercise 9322 Ambulation and gait training 9383 Occupational therapy 9389 Rehabilitation 9313 Resistive Exercise

อัตราจ่ายเพิ่มพิเศษ INTERMEDIATE CARE ปี 2563



ลำดับ	กรณี	อัตราจ่าย	เงื่อนไข
3	โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ่ายเพิ่มเติมจาก DRGs (รพ.สมุทรปราการ 10685 / รพ.ชลบุรี 10662 / รพ.ระยอง 10663 / รพ.พระปกเกล้า 10664 / รพ.ตราด 10696 / รพ.พุทธโสธร 10697/ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10665 / รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 10699)	3,000 บาทต่อราย	รับ Admit ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care Stroke , Spinal Cord Injury, Traumatic brain injury และ HIP Fracture (อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ต่อเนื่องจาก Acute care และ HMAIN2= HCODE*** และ มีการทำหัตถการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน รหัส ICD 9 8913 Neurologic Examination 9312 Other Active Musculoskeletal Exercise 9317 Other Passive Musculoskeletal Exercise 9319 Exercise 9322 Ambulation and gait training 9383 Occupational therapy 9389 Rehabilitation 9313 Resistive Exercise HMAINREGIONCODE = 06 และ REGIONCODE = 06

การกำกับติดตามประเมินผล INTERMEDIATE CARE ปี 2563

- รูปแบบการรับเข้ามา Admit (Refer back จาก รพศ./รพท. Admit จากOPD/walk in admit จากลงเยี่ยมบ้าน)
- จำนวนผู้ป่วยที่ Admit Intermediate care bed/Ward
- วันนอนเฉลี่ย (Stroke,Traumatic brain injury,Spinal cord injury,Hip fracture)
- ภาวะแทรกซ้อนก่อน Admit (Pneumonia / UTI / Bed sore/ Contracture)
- ภาวะแทรกซ้อนขณะ Admit (Pneumonia / UTI / Bed sore/ Contracture)
- การเปลี่ยนแปลง Barthel index เมื่อจำหน่ายจาก Ward
- การเปลี่ยนแปลง Barthel index ที่ 6 เดือนหรือจำหน่ายจาก Intermediate care
- Status ที่ 6 เดือน หรือจำหน่ายจาก Intermediate care

